

Meilleur Outil ...
Meilleure Performance



شركة روليكس : شركة صناعية جزائرية متخصصة في تصنيع رولر وفرش الدهن وتسويق أدوات الطلاء

بالإستماع إلى السوق نبكر باستمرار في شركة روليكس
ونقترح حلولاً جديدة من أجل :

- تبسيط الإستعمالات
- تحسين النتيجة النهائية للحرفيين
- البحث عن المزيد من الراحة في الإستخدام
- اقتراح أدوات تتكيف مع تطور سوق الطلاء

نحن مقتنعون بأن العلاقة الإنسانية هي عنصر حاسم وأساسي في تطوير وتعزيز مبيعات شركاء التوزيع لدينا

يحرص فريقنا للمبيعات على توفير نقاط البيع مع الدعم اللازم ميدانيا

**SARL ROLUX : UNE ENTREPRISE INDUSTRIELLE ALGÉRIENNE
SPÉCIALISÉE DANS LA FABRICATION DES ROULEAUX ET PINCEAUX POUR
PEINTURE ET LA COMMERCIALISATION DES OUTILS DE PEINTURES**

L'innovation au quotidien :

A l'écoute de son marché, Rolux innove constamment et propose de nouvelles solutions pour :

- Simplifier les utilisations.
- Améliorer le résultat final des utilisateurs.
- Rechercher plus de confort dans les utilisations
- Proposer des outils adaptés à l'évolution du marché de la peinture

UN ACCOMPAGNEMENT AU QUOTIDIEN :

**NOUS SOMMES PERSUADÉS QUE LA RELATION HUMAINE EST UN ATOUT DÉCISIF ET ESSENTIEL
POUR DÉVELOPPER ET DYNAMISER LES VENTES DE NOS PARTENAIRES DISTRIBUTEURS**

**NOTRE ÉQUIPE COMMERCIALE INTERVIENT SUR LE TERRAIN POUR APPORTER
AUX POINTS DE VENTES LE SOUTIEN NÉCESSAIRE**

Rouleaux



ROULEAUX DE PEINTURE

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1 Rouleau Microfibre Antigoutte | 7 Rouleau Acrylique Façade |
| 2 Rouleau Microfibre | 8 Rouleau Polyamide Ravalement |
| 3 Rouleau Microfibre Plus | 9 Rouleau Polyamide Façade Et Ravalement |
| 4 Rouleau Micromix Antigoutte | 10 Rouleau Polyester Antigoutte |
| 5 Rouleau Acrylique Antigoutte | 11 Rouleau Laqueur Velour |
| 6 Rouleau Polyester Antigoutte | 12 Rouleau Nylon Texture |

MINI ROULEAUX ET RECHARGE

- | | |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| 1 Mini Rouleau Acrylique Antigoutte | 5 Recharge Mini Rouleau Microfibre |
| 2 Mini Rouleau Microfibre Antigoutte | 6 Recharge Mini Rouleau PolyAcrylique |
| 3 Mini Rouleau Bord Arrondi | 7 Recharge Mini Rouleau Mo-Hair |
| 4 Monture Mini Rouleau | 8 Recharge Mini Rouleau Eponge |

ROULEAUX DE DÉCORATION

- | | |
|------------------------------|-------------------------|
| 1 Rouleau Synthétique Plissé | 3 Rouleau Trous Brûlés |
| 2 Rouleau Mousse Synthétique | 4 Rouleau Nid D'abeille |

ROULEAUX DÉBULLEURS

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 Rouleau Débulleur Pointes | 3 Rouleau Débulleur ALUM-H |
| 2 Rouleau Débulleur ALUM-V | 4 Rouleau Débulleur À Coins |

- 1 Rouleau Microfibre Antigoutte
- 2 Rouleau Microfibre

- 3 Rouleau Microfibre Plus
- 4 Rouleau Micromix Antigoutte

1 Rouleau Microfibre Antigoutte



Détails Techniques :

Réf	Taille :		☐
RMF 12 / 12	120 mm	44 Ø	15
RMF 20 / 12	200 mm	44 Ø	20
RMF 23 / 12	230 mm	44 Ø	20

نوع الدهانات الملائمة : الخافطة , الحريرية
السطح المستخدم : المساحات الملساء , الجدران , الأسقف
المواصفات : مضاد للقطرات , قدرة امتصاص وانسيابية حسنة

Type de peinture convient : mate , satinée
support d'application : surfaces lisses , murs et plafonds
description : anti goutte absorbant , bonne glisse

2 Rouleau Microfibre



Détails Techniques :

Réf	Taille :		☐
RMFF 20/ 11	200 mm	44 Ø	20

نوع الدهانات الملائمة : الخافطة , الحريرية
السطح المستخدم : المساحات الملساء , الجدران , الأسقف
المواصفات : مضاد للقطرات , قدرة امتصاص عالية وانسيابية جيدة

Type de peinture convient : mate , satinée
support d'application : surfaces lisses , murs et plafonds
description : anti goutte tres absorbant , tres bonne glisse

3 Rouleau MicroFibre Plus



Détails Techniques :

Réf	Taille :		☐
RMFP 20 / 11	200 mm	44 Ø	20

نوع الدهانات الملائمة : الحريرية , الخافطة
السطح المستخدم : المساحات الملساء , الجدران , الأسقف
المواصفات : مضاد للقطرات , قدرة امتصاص وانسيابية ممتازة

Type de peinture convient : satinée , mate et fixateur
support d'application : surfaces lisses , murs et plafonds
description : anti goutte super absorbant , excellente glisse

4 Rouleau Micromix Antigoutte



Détails Techniques :

Réf	Taille :		☐
RMP 20 / 12	200 mm	44 Ø	20

نوع الدهانات الملائمة : جميع أنواع الدهانات
السطح المستخدم : المساحات المنتظمة
المواصفات : مضاد للقطرات , شديد الإمتصاص للحصول على طلاء نصف أملس

Type de peinture convient : tout types de peinture
support d'application : surfaces régulières
description : anti goutte très absorbant , finition semi tendue



- 5 Rouleau Acrylique Antigoutte
- 6 Rouleau Polyester Antigoutte

- 7 Rouleau Acrylique Façade
- 8 Rouleau Polyamide Ravalement

5 Rouleau Acrylique Antigoutte



Détails Techniques :	Réf	Taille :	☐
	RA 20 / 12	200 mm 44 Ø	20

نوع الدهانات الملائمة : الدهانات الزيتية
 السطح المستخدم : المساحات المنتظمة المحضرة
 المواصفات : مضاد للقطرات , للحصول على طلاء بنتوءات صغيرة
 Type de peinture convient : Peintures laques
 support d'application : surfaces régulières préparées
 description : anti goutte effet poche , grain serré

6 Rouleau Polyester Antigoutte



Détails Techniques :	Réf	Taille :	☐
	RP 20 / 12	200 mm 44 Ø	20

نوع الدهانات الملائمة : جميع أنواع الدهانات
 السطح المستخدم : المساحات المنتظمة
 المواصفات : مضاد للقطرات , للأعمال السريعة
 Type de peinture convient : tout types de peintures
 support d'application : surfaces régulières
 description : anti goutte pour les travaux courants

7 Rouleau Acrylique Façade



Détails Techniques :	Réf	Taille :	☐
	RAF 20 / 18	200 mm 44 Ø	20

نوع الدهانات الملائمة : لجميع أنواع دهانات الواجهات
 السطح المستخدم : المساحات الغير المنتظمة والخشنة
 المواصفات : لتنظيف الواجهات , قدرة كبيرة على التغطية , شديد الإمتصاص
 Type de peinture convient : tout types de peintures pour façade
 support d'application : surfaces irrégulières
 description : ravalement de façade , haut pouvoir couvrant , très absorbant

8 Rouleau Polyamide Ravalement



Détails Techniques :	Réf	Taille :	☐
	RPP 20 / 18	200 mm 44 Ø	20

نوع الدهانات الملائمة : لجميع أنواع دهانات الواجهات
 السطح المستخدم : المساحات الغير المنتظمة والخشنة
 المواصفات : بولياميد لتنظيف الواجهات , قدرة كبيرة على التغطية شديد الإمتصاص والمتانة
 Type de peinture convient : tout type de peintures pour façade
 support d'application : surfaces irrégulières
 description : polyamide ravalement de façade , haut pouvoir couvrant
 très absorbant et résistant



- 9 Rouleau Polyamide Façade Et Ravalement
- 10 Rouleau Polyester Antigoutte

- 11 Rouleau Laqueur Velour
- 12 Rouleau Nylon Texture

Rouleau Polyamide Façade Et Ravalement

9

Détails Techniques :	Réf	Taille :	
	RFRP 20 / 22	200 mm 44 Ø	20

نوع الدهانات الملائمة : جميع أنواع دهانات الواجهات

السطح المستخدم : المساحات الغير منتظمة والخشنة

المواصفات : بولياميد لتتظيف الواجهات قدرة كبيرة على التغطية شديد الإمتصاص

Type de peinture convient : tout types de peintures pour façade .

support d'application : surfaces irrégulières

description : Polyamide ravalement de façade , haut pouvoir couvrant très absorbant et résistant .



Rouleau Acrylique Polyester Ravalement

10

Détails Techniques :	Réf	Taille :	
	RAP 12 / 18	120 mm 44 Ø	20
	RAP 20 / 18	200 mm 44 Ø	20
	RAP 23 / 18	230 mm 44 Ø	20

نوع الدهانات الملائمة : جميع أنواع دهانات الواجهات

السطح المستخدم : المساحات الغير منتظمة والخشنة

المواصفات : لتتظيف الواجهات قدرة على التغطية , الإمتصاص والمتانة

Type de peinture convient : tout types de peintures pour façade .

support d'application : surfaces irrégulières

description : ravalement de façade , pouvoir couvrant absorbant et résistant .



Rouleau Laqueur Velour

11

Détails Techniques :	Réf	Taille :	
	RLV 20 / 04	200 mm 44 Ø	20

نوع الدهانات الملائمة : الزيتية

السطح المستخدم : المساحات المنتظمة المحضرة

المواصفات : مضاد للقطرات , للحصول على طلاء أملس

Type de peinture convient : laque

support d'application : surfaces régulières préparées

description : anti goutte effet Lisse



Rouleau Nylon Texture

12

Détails Techniques :	Réf	Taille :	
	RNT 20 / 07	200 mm 44 Ø	20

نوع الدهانات الملائمة : الإيبوكسي والدهانات الصناعية

السطح المستخدم : المساحات المنتظمة المحضرة

المواصفات : مضاد للقطرات

Type de peinture convient : Epoxy , Peinture industrielle

support d'application : surfaces régulières préparées

description : anti goutte





MINI ROULEAUX ET RECHARGE

- 1 Mini Rouleau Acrylique Antigoutte
- 2 Mini Rouleau Microfibre Antigoutte

- 3 Mini Rouleau Bord Arrondi
- 4 Monture Mini Rouleau

1 Mini Rouleau Acrylique Antigoutte



Détails Techniques :	Réf	Taille :	☐
	RA 12 / 12	120 mm 25 Ø	20

نوع الدهانات الملائمة : الدهانات الزيتية
 السطح المستخدم : المساحات المنتظمة المحضرة
 المواصفات : مضاد للقطرات , للحصول على طلاء بنتوءات صغيرة
 Type de peinture convient : les peintures laques
 support d'application : surfaces régulières préparées
 description : anti goutte effet poche , grain serré

2 Mini Rouleau Microfibre Antigoutte



Détails Techniques :	Réf	Taille :	☐
	RM 12 / 12	120 mm 25 Ø	20

نوع الدهانات الملائمة : الخافطة , الحريرية
 السطح المستخدم : المساحات الملساء , الجدران , الأسقف
 المواصفات : مضاد للقطرات , قدرة امتصاص وانسيابية حسنة
 Type de peinture convient : mate , satinée
 support d'application : surfaces lisses , murs et plafonds
 description : anti goutte absorbant , bonne glisse

3 Mini Rouleau Bord Arrondi



Détails Techniques :	Réf	Taille :	☐
	RAA 12 / 12	120 mm 25 Ø	20
	RMA 12 / 12	120 mm 25 Ø	20

رولر صغير من الصنف I و 2 بجوانب دائرية للزوايا والأماكن الصعبة
 Mini Rouleau : Acrylique Antigoutte / Microfibre Antigoutte
 Avec un Bord Arrondi

4 Monture Mini Rouleau



Détails Techniques :	Réf	Taille :	☐
	MMR 05	05 cm	100
	MMR 10	10 cm	50
	MMR 12	12 cm	50

مقبض بيد بلاستيكية من البوليبروبيلان وذراع معدنية بمختلف الأحجام
 للإستعمال المتكرر بأسطوانات الرولر الصغيرة

Manche en polypropylène avec un bras métallique
 en plusieurs tailles Pour l'utilisation multiple de mini-rouleaux



- 5 Recharge Mini Rouleau Microfibre
- 6 Recharge Mini Rouleau PolyAcrylique

- 7 Recharge Mini Rouleau Mo-Hair
- 8 Recharge Mini Rouleau Eponge

5 Recharge Mini Rouleau Microfibre

Détails Techniques :	Réf	Taille :	
	MR M/F 4"	4"	10/1000

نوع الدهانات الملائمة : الخافتة , الحريرية
 السطح المستخدم : المساحات الملساء الضيقة
 المواصفات : مضاد للقطرات , قدرة امتصاص عالية وانسيابية جيدة
 Type de peinture convient : mate , satinée
 support d'application : surfaces lisses , murs et plafonds
 description : anti goutte tres absorbant , tres bonne glisse



6 Recharge Mini Rouleau PolyAcrylique

Détails Techniques :	Réf	Taille :	
	MR P	4"	10/1000


نوع الدهانات الملائمة : كل أنواع الدهانات
 السطح المستخدم : المساحات المنتظمة المحضرة
 المواصفات : مضاد للقطرات , للحصول على طلاء بنتوءات صغيرة
 Type de peinture convient : tout types de peintures
 support d'application : surfaces régulières préparées
 description : anti goutte effet poche , grain serré



7 Recharge Mini Rouleau Mo-Hair

Détails Techniques :	Réf	Taille :	
	MR M-H 4"	4"	10/1000

نوع الدهانات الملائمة : الزيتية
 السطح المستخدم : المساحات المنتظمة المحضرة
 المواصفات : للحصول على طلاء أملس
 Type de peinture convient : laque
 support d'application : surfaces régulières préparées
 description : pour un effet Lisse



8 Recharge Mini Rouleau Eponge

Détails Techniques :	Réf	Taille :	
	MRE-2"	2"	10/1000
	MRE-4"	4"	10/500

نوع الدهانات الملائمة : جميع أنواع الدهانات
 السطح المستخدم : المساحات المنتظمة المحضرة
 المواصفات : للحصول على طلاء أملس
 Type de peinture convient : tout types de peintures
 support d'application : surfaces régulières préparées
 description : pour un effet Lisse



- 1 Rouleau Synthétique Plissé
- 2 Rouleau Mousse Synthétique

- 3 Rouleau Trous Brûlés
- 4 Rouleau Nid D'abeille

1 Rouleau Synthétique Plissé



Détails Techniques :	Réf	Taille :	
	RF 20	200 mm 48 Ø	20

يستخدم مع الدهانات الزخرفية , يعطي مفعول زخرفي كلاسيكي

Utilisé avec peintures décoratifs
Donne des effets décoratifs classiques



2 Rouleau Mousse Synthétique



Détails Techniques :	Réf	Taille :	
	RM 20	200 mm 80 Ø	20

يستعمل مع الدهانات الزخرفية للحصول على مفعول إسفنجي بحبيبات بارزة
utilisé avec les peintures décoratives pour un effet éponge



3 Rouleau Trous Brûlés



Détails Techniques :	Réf	Taille :	
	RTB 20	200 mm 80 Ø	20

يستعمل مع الدهانات والطلاءات الزخرفية ذات الحبيبات الدقيقة إلى المتوسطة
للحصول على تأثير مشوك

Utilisé avec les peintures et les enduits décoratifs à grains fins
à moyens pour un effet pommelé rugueux



4 Rouleaux Nid D'abeille



Détails Techniques :	Réf	Taille :	
	RNA	200 mm 80 Ø	20

يستعمل مع الطلاءات الأحادية الطبقة والدهانات الرقيقة
للحصول على تأثير خلايا النحل

utilisé avec les peintures monocouches et les enduits fins
pour un effet pommelé



- 1 Rouleau Débulleur Pointes
- 2 Rouleau Débulleur ALUM-V

- 3 Rouleau Débulleur ALUM-H
- 4 Rouleau Débulleur À Coins

1 Rouleau Débulleur Pointes



Détails Techniques :	Réf	Taille :	
	RDB 23 / 15	23 mm	15

تسوية دهانات الإيبوكسي على الأرضيات وإزالة فقاعات الهواء

spécial pour la finition des peintures époxy sols ou le débulage des résines époxy et ragréage.



2 Rouleau Débulleur Alum-V



Détails Techniques :	Réf	Taille :	
	DR 140 / 22	140 mm 22 Ø	50
	DR 70 / 22	70 mm 22 Ø	50

رولر بأسطوانة من الألمنيوم بنسق عمودي لتطبيق دهانات الإيبوكسي المدمجة مع الألياف الزجاجية وإزالة الفقاعات الهوائية

Rouleau Débulleur aluminium " Vertical " permet l'application de résines sur la fibre de verre et l'élimination de toute bulle d'air.



3 Rouleau Débulleur Alum-H



Détails Techniques :	Réf	Taille :	
	DA 100 / 21	100 mm 21 Ø	50
	DA 70 / 21	70 mm 21 Ø	50

رولر بأسطوانة من الألمنيوم بنسق أفقي لتطبيق دهانات الإيبوكسي المدمجة مع الألياف الزجاجية وإزالة الفقاعات الهوائية

Rouleau Débulleur aluminium "horizontal" permet l'application de résines sur la fibre de verre et l'élimination de toute bulle d'air.



4 Rouleau Débulleur À Coins



Détails Techniques :	Réf	Taille :	
	DA 11 / 40	11 mm 40 Ø	50

رولر بأسطوانة من الألمنيوم لتسوية الزوايا , لإزالة الفقاعات في الزوايا والأماكن الصعبة

Rouleau débulleur aluminium en forme spécial coins pour Chasse les bulles de la résine .



Pinceaux et Brosses



- 1 Brosse Plate
- 2 Pinceau Plat Manche Bi-Matière
- 3 Pinceau Rond Manche Bi-Matière
- 4 Pinceau Plat Manche Bleu
- 5 Pinceau Rond
- 6 Pinceau Radiateur

- 1 Brosse Plate
- 2 Pinceau Plat Manche Bi-Matière
- 3 Pinceau Rond Manche Bi-Matière

1 Brosse Plate

1

Détails Techniques :

Réf	Taille :	☐
BP3 / 10	30 mm 100 mm	12
BP4 / 14	40 mm 140 mm	12

لتطبيق الدهانات على المساحات الكبيرة

Pour appliquer les peintures sur des surfaces larges



2 Pinceau Plat Manche Bi-Matière

2

Détails Techniques :

Réf	Taille :	☐
PP 1	1"	12/120
PP 1,5	1,5"	12/120
PP 2	2"	12/120
PP 2,5	2,5"	12/120
PP 3	3"	12/120

فرشاة مسطحة ذات مقبض ثنائي المادة تناسب جميع أشغال الدهن

Pinceau plat , manche bi-matière
convient Pour tout types de peintures



3 Pinceau Rond Manche Bi-Matière

3

Détails Techniques :

Réf	Taille :	☐
PRB 18	18 Ø	12/120
PRB 21	21 Ø	12/120
PRB 25	25 Ø	12/120
PRB 29	29 Ø	12/120
PRB 32	32 Ø	12/120

فرشاة دائرية ذات مقبض ثنائي المادة تناسب جميع أشغال الدهن

Pinceau rond , manche bi-matière
convient Pour tout types de peintures



4 Pinceau Plat Manche Bleue

5 Pinceau rond

6 Pinceau radiateur

4 Pinceau Plat Manche Bleu

4



Détails Techniques :

Réf	Taille :	☐
PUB 20	20 mm	12/120
PUB 30	30 mm	12/120
PUB 40	40 mm	12/120
PUB 50	50 mm	12/120
PUB 60	60 mm	12/120
PUB 70	70 mm	12/120
PUB 80	80 mm	12/120
PUB 90	90 mm	12/120

فرشاة مسطحة ذات مقبض بوليبروبيلان أزرق تناسب جميع أشغال الدهن

Pinceau plat , manche polypropylène bleu
convient Pour tout types de peintures



5 Pinceau Rond

5



Détails Techniques :

Réf	Taille :	☐
PR 18	18 Ø	12/120
PR 23	23 Ø	12/120
PR 25	25 Ø	12/120
PR 27	27 Ø	12/120
PR 29	29 Ø	12/120
PR 32	32 Ø	12/120

فرشاة دائرية ذات مقبض بوليبروبيلان أزرق تناسب جميع أشغال الدهن

Pinceau rond, manche polypropylène convient
Pour tout types de peintures



6 Pinceau Radiateur

6



Détails Techniques :

Réf	Taille :	☐
PPR 1,5	1,5"	12/120
PPR 2	2"	12/120
PPR 2,5	2,5"	12/120

فرشاة مسطحة ذات مقبض ممتد وزاوية مائلة لتسهيل الوصول إلى
الأماكن الصعبة والضيقة

Pinceau plat , manche prolonger avec une tête coudée
pour les accès difficiles



Outils de Décoration



COUPEAU À PÂTE ET ENDUIT

- 1 Couteau À enduire lame Galbee
- 2 Couteau À enduire lame Droite
- 3 Couteau À Enduire lame Arrondie
- 4 Couteau Riflard Multi-usages
- 5 Couteau Silver Lisse
- 6 Adaptateur Noir
- 7 Kit - Couteaux De Carrossier

PLATOIR ET LISSEUSE

- 1 Platoir inox - Rectangulaire
- 2 Platoir inox - Trapèze
- 3 Lisseuse Flexible - Bout Droit
- 4 Lisseuse Flexible - Bout Ogival
- 5 Platoire À Greser
- 5 Truelle 1 Côte Dentelée
- 6 Truelle Dune
- 7 Truelle Crater
- 8 Platoire à Greser

OUTILS DE DÉCORATION

- 1 Taloche
- 2 Tampon Chamoisine Rond
- 3 Tampon De Texturage Carré
- 4 Tampon De Texturage Rond
- 5 Brosse Zenith
- 6 Spalter
- 7 Spatule Polycarbonate Double lame
- 8 Eponge À Grosses Alvéoles
- 9 Eponge Demi Lune
- 10 Gant Polyester

- 1 Couteau À enduire lame Galbée
- 2 Couteau À enduire lame Droite

- 3 Couteau À Enduire lame Arrondie
- 4 Couteau Riflard Multi-usages

1 Couteau À Enduire lame Galbée

1

Détails Techniques :

Réf	Taille :	☐
CILG 10	10 cm	5/110
CILG 12	12 cm	5/100
CILG 14	14 cm	5/80
CILG 16	16 cm	5/70
CILG 18	18 cm	5/70
CILG 20	20 cm	5/60
CILG 22	22 cm	5/50
CILG 24	24 cm	5/50

شفرة إينوكس مقاومة للصدأ بقبضة من المطاط الصناعي ذات زاوية حادة وجوانب مقوسة

Couteau à Enduire INOX Antirouille (Lame Galbée)



2 Couteau À Enduire lame Droite

2

Détails Techniques :

Réf	Taille :	☐
CILD 08	08 cm	5/120
CILD 10	10cm	5/110
CILD 12	12 cm	5/100
CILD 14	14 cm	5/80
CILD 16	16 cm	5/70
CILD 18	18 cm	5/70
CILD 20	20 cm	5/60
CILD 22	22 cm	5/50
CILD 24	24 cm	5/50

شفرة إينوكس مقاومة للصدأ بقبضة من المطاط الصناعي ذات زاوية حادة وجوانب مستقيمة

Couteau à Enduire INOX Antirouille (Lame droite)



3 Couteau À Enduire lame Arrondie

3

Détails Techniques :

Réf	Taille :	☐
CILA 10	10 cm	5/110
CILA 13	13 cm	5/100
CILA 15	15 cm	5/70
CILA 18	18 cm	5/70
CILA 21	21 cm	5/60
CILA 24	24 cm	5/50

شفرة إينوكس مقاومة للصدأ بقبضة من المطاط الصناعي ذات زوايا مقوسة وجوانب مستقيمة

Couteau à Enduire INOX Antirouille (Lame arrondie)



4 Couteau Riflard Multi-Usages

4

Détails Techniques :

Réf	Taille :	☐
CRMF	75 mm	5/240

شفرة إينوكس مقاومة للصدأ بقبضة من المطاط الصناعي ذات حواف و زوايا مختلفة للإستعمالات المتعددة

Couteau à Enduire INOX Antirouille Multi-usages avec une lame spéciale



- 5 Couteau Silver Lisse
- 6 Adaptateur Noir

- 7 Kit - Couteaux De Carrossier

5 Couteau Silver Lisse

Détails Techniques :

Réf	Taille :	☐
CLS 60	40 cm	4
CLS 80	60 cm	4

شفرة من الإينوكس المقاوم للصدأ مع حواف مستديرة ومقبض بلاستيكي
شكل مريح ، مرونة ودقة في التعويم

Lame en inox trempé , aux bords arrondis Poignée en PVC, forme ergonomique Souplesse et précision pour le lissage



6 Adaptateur Noir

Détails Techniques :

Réf	Taille :	☐
ADCL	10 cm	10

ملحق للأداة Couteau Silver lisse
تركب على مواضع مناسبة ، قابلة للدوران 180 °

S'adapte sur les couteaux "Silver lisse" pour le lissage des murs et plafonds. Se fixe sur les rallonges télescopiques.



7 Kit - Couteaux De Carrossier

Détails Techniques :

Réf	Taille :	☐
TC4C 5	50 mm	120
TC4C 8	80 mm	
TC4C 10	100 mm	
TC4C 12	120 mm	

شفرات إينوكس مقاومة للصدأ ذات زوايا حادة وجوانب مستقيمة
بمقبض بلاستيكي ، للإستعمال في معاجين الترميم

couteau à mastic , Set composé de 4 spatules métalliques
(5cm , 8cm , 10cm ,12cm) avec une poignée en plastique





PLATOIR ET LISSEUSE

- 1 Platoir inox - Rectangulaire
- 2 Platoir inox - Trapèze

5 Platoire À Greser

- 3 Lisseuse Flexible - Bout Droit
- 4 Lisseuse Flexible - Bout Ogival

1 Platoir inox - Rectangulaire




Détails Techniques :

Réf	Taille :	
PI/PRO 195	195 mm 75mm 69 mm	03/48
PI/PRO 240	240 mm 106m 88 mm	03/30

شفرة إينوكس مربعة جد مرنة و مقوسة الزوايا

Platoir inox Extra Souple en forme rectangulaire et coins arrondis



2 Platoir inox - Trapèze



Détails Techniques :

Réf	Taille :	
PI 195	195 mm 75mm 69 mm	03/30
PI 240	240 mm 106mm 88 mm	03/30
PI 280	280 mm 115mm 94 mm	03/30

شفرة إينوكس جد مرنة مائلة الجوانب و مقوسة الزوايا

Platoir inox Extra Souple en forme trapèze et coins arrondis



3 Lisseuse Flexible - Bout Droit



Détails Techniques :

Réf	Taille :	
LFBD	222 mm 82 mm	12

أداة صقل مرنة ذات حواف مستقيمة , مقاومة للخدش تستعمل في الدهانات الديكورية ذات الطابع الريفي

Lisseuse flexible avec un bout droit résistante au frottement , légère pour le moindre effort utilisée avec enduits décoratifs et peintures épaisses pour effets rustiques



4 Lisseuse Flexible - Bout Ogival



Détails Techniques :

Réf	Taille :	
LFBO	237 mm 82 mm	12

أداة صقل مرنة ذات مقدمة مثلثة وجوانب مستقيمة , مقاومة للخدش سهلة الوصول إلى الزوايا تستعمل في الدهانات الديكورية ذات الطابع الريفي

Lisseuse flexible avec un bout ogival pour passer dans les coins résistante au frottement , légère pour le moindre effort , utilisée avec enduits décoratifs et peintures épaisses pour effets rustiques





PLATOIR ET LISSEUSE

- 5 Truelle 1 Côte Dentelé
- 6 Truelle Dune

- 7 Truelle Crater

5 Truelle 1 Côte Dentelée



Détails Techniques :	Réf	Taille :	☐
	TCD 280 / 120	280 mm 120mm	20

مجرفة من الإينوكس ذات جانب بنهاية مسننة ومقبض خشبي للحصول على تأثير بخطوط دقيقة

Truelle inox avec des bords Dentelés et Poignée en Bois pour un effet rayures



6 Truelle Dune



Détails Techniques :	Réf	Taille :	☐
	T2L 240 / 100	240 mm 100mm	20

مجرفة من الإينوكس ذات جوانب بحواف مسننة ومقبض مطاطي للحصول على تأثير الكثبان الرملية

Truelle inox avec des bords Dentelés et Poignée en caoutchouc pour un effet Sahara



7 Truelle Crater



Détails Techniques :	Réf	Taille :	☐
	T2L 280 / 120	280 mm 120mm	20

مجرفة ذات حواف مموجة ومقبض ثنائي المادة للحصول على تأثير موج

Truelle avec des bords ondulés et Poignée bi-matière pour un effet ondulé



8 Platoire à Greser



Détails Techniques :	Réf	Taille :	☐
	PG 13 / 28	280 mm 130mm	12

مجرفة مستطيلة من البلاستيك المقوى , ذات زوايا وجوانب مستقيمة لصقل وتنعيم الطلاءات الزخرفية

Platoire en Plastique , forme rectangulaire et coins Droites pour le lissage d'enduits decoratifs



- 1 Taloché
- 2 Tampon Chamoisine Rond
- 3 Tampon De Texturage Carré

- 4 Tampon De Texturage Rond
- 5 Tampon Chamoisine Rond

1 Taloché



Détails Techniques :	Réf	Taille :	
	TV 15 / 15	150 mm 150 mm	14

يستعمل على المساحات الصغيرة لتطبيق أو زخرفة الطلاءات التزيينية وتمليس الأكريليك للحصول على تأثير الفراشة

Utilisé pour texturer des peintures décoratives et des glacis acryliques pour un effet papillon



2 Tampon Chamoisine Rond



Détails Techniques :	Réf	Taille :	
	TVR	50 Ø mm	28

يستعمل على المساحات الصغيرة لتطبيق أو زخرفة الطلاءات التزيينية وتمليس الأكريليك للحصول على تأثير الفراشة

Utilisé sur des petites surfaces pour appliquer ou texturer des peintures décoratives et glacis acryliques pour un effet papillon



3 Tampon De Texturage Carré



Détails Techniques :	Réf	Taille :	
	TTC 12 / 12	120 mm 120 mm	48

يستعمل مع الطلاء والتلبيس التزييني للحصول على مساحات منقوشة ذات خدوش مستقيمة

Utilisé avec peintures et enduits décoratifs pour créer des surfaces texturées à stries droites .



4 Tampon De Texturage Rond



Détails Techniques :	Réf	Taille :	
	TTR	95 Ø mm	48

يستعمل مع الطلاء والتلبيس التزييني للحصول على مساحات منقوشة ذات خدوش وخطوط مستقيمة و دائرية

Utilisé avec peintures et enduits décoratifs pour créer des surfaces texturées à stries circulaires .



5 Brosse Zenith



Détails Techniques :	Réf	Taille :	
	TS 100 / 150	150 mm 100	24

يستعمل مع الطلاء والتلبيس التزييني للحصول على مساحات منقوشة ذات خدوش وخطوط متشابكة (تأثير الجينز)

Utilisé avec peintures et enduits décoratifs pour créer des surfaces texturées à stries croisées (effet jeans)



- 6 Spalter
- 7 Spatule Polycarbonate Double Lame
- 8 Eponge À Grosses Alvéoles

- 9 Eponge Demi Lune
- 10 Gant Polyester

Spalter

6



Détails Techniques :	Réf	Taille :	
	S 70	H.Soisie64 mm	12/288
	S 100	H.Soisie64 mm	12/120
	S 120	H.Soisie64 mm	12/120

تتناسب مع جميع الأعمال لتطبيق الطلاءات التزيينية المصقولة والدهانات ذات الجزيئات المدمجة

Convient pour tout type de travaux , idéal pour application de décors brosses et peintures à cloques .



Spatule Polycarbonate Double Lame

7



Détails Techniques :	Réf	Taille :	
	SPDL	17 cm 10 cm	75

مزودة الشفرة لتقادي الإحتكاك وتوزيع القوى , شديدة المرونة لتقادي الخدوش تستعمل مع الدهانات ذات الجزيئات المدمجة والطلاءات التزيينية الخفيفة

Double lame pour éviter les frottements et répartir les forces très flexible pour éviter les marques utilisé pour peintures à flocules et enduits décoratifs



Eponge À Grosses Alvéoles


8



Détails Techniques :	Réf	Taille :	
	EGA	180 mm 70mm 100 mm	60

يستعمل لتطبيق التأثيرات الملساء والدهانات ذات الأثر الممسوح من أجل الحصول على مفعول إسفنجي

Utilisée pour appliquer ou texturer des glacis décoratifs et peintures à essuyer pour créer des effets éponges



Eponge Demi Lune


9



Détails Techniques :	Réf	Taille :	
	EDL	170 mm 90mm 50 mm	50

يستعمل لتطبيق التأثيرات التزيينية الخشنة للحصول على مفعول مخملي

Appliquer des glacis et essuies décoratifs pour obtenir d'effets veloutés



Gant Polyester

10




Détails Techniques :	Réf	Taille :	
	GPP	/	15

التأثيرات التزيينية الملساء والدهانات ذات الأثر الممسوح pour glacis décoratifs et peintures à essuyer



Ruban Adhésif



- ① Papier adhésif de masquage (i1)
- ② Papier adhésif de masquage (j1)

- 1 Papier Adhésif De Masquage (i1)
- 2 Papier Adhésif De Masquage (j1)

Papier Adhésif De Masquage (i1)

1



Détails Techniques :

Réf	Taille :	Icone
i1 - 24 / 18	24 m 18 mm	12/144
i1 - 24 / 36	24 m 36 mm	12/108
i1 - 48 / 18	48 m 18 mm	06/72

Matière	Papier semi-crêpe saturé	Adhérence a l'acier	250 g/cm
Type d'adhésif	Caoutchouc naturel et résine réticulée	Résistance a la traction	3.2 Kg/cm
Durée d'adhérence	1 jour (intérieur)	Allongement à la rupture	6%
Épaisseur total	128 µm	Résistance a la température	60 °C /30 minutes

شريط لاصق للإخفاء ذو نوعية رفيعة ، مخصص للمحترفين للإستعمال في ميدان الدهانات متوافق مع متطلبات الاستخدامات الصناعية ويستخدم كذلك في الأعمال الداخلية والخارجية يلتصق جيدا بمعظم الأسطح ، بما في ذلك المعادن والمطاط والزجاج والبلاستيك ...

Ruban adhésif de masquage de haute qualité conseillé pour des utilisations de peinture pour les professionnels , conçu pour répondre aux exigences des usages industriels , en intérieur comme en extérieur , ils adhèrent instantanément à la plupart des surfaces , y compris le métal , le caoutchouc , le verre et le plastique ...



Papier Adhésif De Masquage (j1)

2



Détails Techniques :

Réf	Taille :	Icone
j1 - 24 / 18	24 m 18 mm	12/144
j1 - 24 / 36	24 m 36 mm	12/108
j1 - 48 / 18	48 m 18 mm	06/72

Matière	Papier semi-crêpe saturé	Adhérence a l'acier	250 g/cm
Type d'adhésif	Caoutchouc naturel et résine réticulée	Résistance a la traction	3.2 Kg/cm
Durée d'adhérence	1 jour (intérieur)	Allongement a la rupture	6%
Épaisseur total	128 µm	Résistance a la température	60 °C /30 minutes

شريط لاصق للإخفاء ذو نوعية رفيعة ، مخصص للمحترفين للإستعمال في ميدان الدهانات متوافق مع متطلبات الاستخدامات الصناعية ويستخدم كذلك في الأعمال الداخلية والخارجية يلتصق جيدا بمعظم الأسطح ، بما في ذلك المعادن والمطاط والزجاج والبلاستيك ...

Ruban adhésif de masquage de haute qualité conseillé pour des utilisations de peinture pour les professionnels , conçu pour répondre aux exigences des usages industriels , en intérieur comme en extérieur , ils adhèrent instantanément à la plupart des surfaces , y compris le métal , le caoutchouc , le verre et le plastique ...



روليكس ... أفضل أداة أفضل أداء

عنوان المقر الإجتماعي : مرج شكير - المدينة 26000 الجزائر
عنوان وحدة التوزيع : طريق جلول العربي بني تامو 09240 البلدية الجزائر

هاتف / فاكس : +213 (0) 25 31 80 76 +213 (0) 5 53 50 36 13

contact@rolux.dz

www.rolux.dz



ROLUX

Meilleur Outil .. Meilleure Performance

Siège Social : Quartier merdjchekir , Médéa 26000 - Algérie

Unité De Distribution : Rue Djelloul Larbi Beni Tamou , Blida 09240- Algérie

Tel/Fax : +213 (0) 25 31 80 76 - Mobile : +213 (0) 5 53 50 36 13

contact@rolux.dz

www.rolux.dz



Meilleur Outil .. Meilleure Performance

Siège Social : Quartier merdjchekir , 26000 Médéa - Algérie
Unité De Distribution : Rue Djelloul Larbi Beni Tamou , Blida 09240 - Algérie
Tel/Fax : +213 (0) 25 31 80 76 - Mobile : +213 (0) 5 53 50 36 13
contact@rolux.dz
www.rolux.dz