



CATALOGUE

DES PRODUITS D'OUTILLAGE

www.rolux.dz



SARL ROLUX

Rolux est une entreprise industrielle algérienne, fondée en 2016 à Médéa, spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de peintures et d'outils de peinture. Elle dispose de 4 unités de production.

Nous plaçons l'innovation au cœur de notre démarche quotidienne, en étant à l'écoute du marché et en proposant des solutions nouvelles visant à :

- simplifier les usages,
- améliorer le rendu final pour les utilisateurs,
- rechercher plus de confort dans l'utilisation,
- concevoir des outils adaptés à l'évolution du marché de la peinture.

Nos outils de peinture sont fabriqués à partir de matériaux de haute qualité, conçus pour offrir performance optimale, durabilité et facilité d'utilisation, nous avons l'outil idéal pour tous les travaux de peinture.

Nous sommes convaincus que la dimension humaine est un levier essentiel pour le développement et la performance commerciale de nos partenaires distributeurs.

شركة روليكس هي شركة صناعية جزائرية تأسست عام 2016 بالمدينة، متخصصة في تصنيع وتسويق الدهانات وأدوات الدهانات، وتضم 4 وحدات إنتاجية.

نكرّس جهودنا للابتكار في الحياة اليومية من خلال الاستماع المستمر لاحتياجات السوق وتقديم حلول عملية تهدف إلى:

- تسهيل الاستخدامات اليومية،
- تحسين النتائج النهائية للمستخدمين،
- توفير مزيد من الراحة أثناء الاستعمال،
- تطوير أدوات تتماشى مع تطورات سوق الدهانات.

أدوات الدهانات الخاصة بنا مصنوعة من مواد عالية الجودة، ومصممة لتحقيق الأداء الأمثل، والمتانة، وسهولة الاستخدام، نحن نوفر الأداة المثالية لكل أنواع أعمال الطلاء.

نؤمن بشدة أن البُعد الإنساني يشكل عنصراً جوهرياً في دعم وتطوير أداء شركائنا في التوزيع، ويُعد أساساً لنمو متبادل ومستدام.



SOMMAIRE

Rouleaux De Peinture	04
Pinceaux Et Brosses	13
Outils De Décoration	18
Rubans Adhésifs	24
Colorant Universel	27



Rouleaux de Peinture

- | | |
|--------------------------------------|--|
| ① Rouleau Microfibre antigoutte | ⑬ Rouleau Polyamide Fibre Long |
| ② Rouleau Microfibre | ⑭ Rouleau Polyamide Façade Et Ravalement |
| ③ Rouleau Microfibre plus | ⑮ Rouleau Acrylique Polyester Ravalement |
| ④ Mini Rouleau Microfibre Antigoutte | ⑯ Rouleau Acrylique Façade |
| ⑤ Rouleau Polyamide Pro | ⑰ Rouleau Synthétique Plissé |
| ⑥ Rouleau Acrylique Pro | ⑱ Rouleau Mousse Synthétique |
| ⑦ Rouleau Polyester Antigoutte | ⑲ Rouleau Trous Brulés |
| ⑧ Rouleau Micromix antigoutte | ⑳ Rouleau Nid D'abeille |
| ⑨ Rouleau Acrylique Antigoutte | ㉑ Recharge Mini Rouleau Microfibre |
| ⑩ Mini Rouleau Acrylique Antigoutte | ㉒ Recharge Mini Rouleau Laqueur |
| ⑪ Rouleau Laqueur Velour | ㉓ Recharge Mini Rouleau Microfibre |
| ⑫ Rouleau Nylon Texture | ㉔ Recharge Mini Rouleau Acrylique |



1 Rouleau Microfibre Antigoutte

Détails Techniques :	Réf	Taille :	
	RMF 12 / 12	120 mm 44 Ø	30
	RMF 20 / 12	200 mm 44 Ø	20
	RMF 23 / 12	230 mm 44 Ø	20

نوع الدهانات الملائمة : الحريرية (ساتيني)
السطح المستخدم : المساحات الملساء و المنتظمة
المواصفات : غير مقطر , قدرة امتصاص وانسيابية حسنة

Type de peinture convient : satinée
support d'application : surfaces lisses et régulières
description : anti goutte absorbant , bonne glisse



2 Rouleau Microfibre

Détails Techniques :	Réf	Taille :	
	RMFF 20 / 11	200 mm 44 Ø	20

نوع الدهانات الملائمة : الحريرية (ساتيني)
السطح المستخدم : المساحات الملساء و المنتظمة
المواصفات : غير مقطر , قدرة امتصاص عالية وانسيابية جيدة

Type de peinture convient : satinée
support d'application : surfaces lisses et régulières
description : anti goutte tres absorbant , tres bonne glisse



3 Rouleau MicroFibre Plus

Détails Techniques :	Réf	Taille :	
	RMFP 20 / 11	200 mm 44 Ø	20

نوع الدهانات الملائمة : الحريرية (ساتيني)
السطح المستخدم : المساحات الملساء و المنتظمة
المواصفات : غير مقطر , قدرة امتصاص وانسيابية ممتازة

Type de peinture convient : satinée
support d'application : surfaces lisses et régulières
description : anti goutte super absorbant , excellente glisse



4 Mini Rouleau Microfibre Antigoutte

Détails Techniques :	Réf	Taille :	
	RM 12 / 12	120 mm 25 Ø	20

نوع الدهانات الملائمة : الحريرية (ساتيني)
السطح المستخدم : المساحات الملساء و المنتظمة
المواصفات : مضاد للقطرات , قدرة امتصاص وانسيابية حسنة

Type de peinture convient : satinée
support d'application : surfaces lisses et régulières
description : anti goutte absorbant , bonne glisse



5 Rouleau Polyamide Pro

Détails Techniques :	Réf	Taille :	
	RPP 20 / 12	200 mm 44 Ø	20

نوع الدهانات الملائمة : جميع أنواع الدهانات
السطح المستخدم : المساحات الملساء و المنتظمة
المواصفات : غير مقطر , قدرة امتصاص عالية

Type de peinture convient : tous types de peintures
support d'application : surfaces lisses et régulières
description : anti goutte absorbant

6 Rouleau Acryque Pro

Détails Techniques :	Réf	Taille :	
	RPA 20 / 12	200 mm 44 Ø	20

نوع الدهانات الملائمة : الدهانات المثبتة و المطفية
السطح المستخدم : المساحات الملساء و المنتظمة
المواصفات : غير مقطر, قدرة امتصاص عالية

Type de peinture convient : fixateurs et mates
support d'application : surfaces régulières
description : anti goutte absorbant



7 Rouleau Polyester Antigoutte

Détails Techniques :	Réf	Taille :	
	RP 20 / 12	200 mm 44 Ø	20

نوع الدهانات الملائمة : جميع أنواع الدهانات
السطح المستخدم : المساحات المنتظمة
المواصفات : غير مقطر, للأعمال السريعة

Type de peinture convient : tous types de peintures
support d'application : surfaces régulières
description : anti goutte pour les travaux courants

8 Rouleau Micromix Antigoutte

Détails Techniques :	Réf	Taille :	
	RMP 20 / 12	200 mm 44 Ø	20

نوع الدهانات الملائمة : المطفية و نصف اللمعة
السطح المستخدم : المساحات الملساء و المنتظمة
المواصفات : غير مقطر, قدرة امتصاص عالية

Type de peinture convient : mate et semi brillante
support d'application : surfaces lisses et régulières
description : anti goutte absorbant



9 Rouleau Acryque Antigoutte

Détails Techniques :	Réf	Taille :	
	RA 20 / 12	200 mm 44 Ø	20

نوع الدهانات الملائمة : الدهانات الزيتية
السطح المستخدم : المساحات المنتظمة المحضرة
المواصفات : مضاد للقطرات , للحصول على طلاء بتقوية صغيرة

Type de peinture convient : les peintures laques
support d'application : surfaces régulières préparées
description : anti goutte effet poche, grain serré



10 Mini Rouleau Acryque Antigoutte

Détails Techniques :	Réf	Taille :	
	RA 12 / 12	120 mm 25 Ø	20

نوع الدهانات الملائمة : الدهانات الزيتية
السطح المستخدم : المساحات المنتظمة المحضرة
المواصفات : مضاد للقطرات , للحصول على طلاء بتقوية صغيرة

Type de peinture convient : les peintures laques
support d'application : surfaces régulières préparées
description : anti goutte effet poche , grain serré



11 Rouleau Laqueur Velour

Détails Techniques :	Réf	Taille :	
	RLV 20 / 04	200 mm 44 Ø	20

نوع الدهانات الملائمة : الزيتية
السطح المستخدم : المساحات المنتظمة المحضرة
المواصفات : مضاد للقطرات , للحصول على طلاء أملس

Type de peinture convient : laque
support d'application : surfaces régulières préparées
description : anti goutte, effet Lisse




12 Rouleau Nylon Texture

Détails Techniques :	Réf	Taille :	
	RNT 20 / 07	200 mm 44 Ø	20

نوع الدهانات الملائمة : الإيبوكسي والدهانات الصناعية
السطح المستخدم : المساحات المنتظمة المحضرة
المواصفات : مضاد للقطرات

Type de peinture convient : Epoxy , Peinture industrielle
support d'application : surfaces régulières préparées
description : anti goutte

مواصفات تفوّق رولر روليّكس بين المنتجات الأخرى



خيارات واسعة لكل أنواع الطلاءات
أحجام مناسبة لكل المساحات



13 Rouleau Polyamide Fibre Long

Détails Techniques :	Réf	Taille :	
	RPFL 23 / 28	230 mm 44 Ø	20

نوع الدهانات الملائمة : لجميع دهانات الواجهات
السطح المستخدم : المساحات الغير منتظمة و الخشنة
المواصفات : غير مقطر، قدرة امتصاص عالية

Type de peinture convient : tous types de peintures pour façade

support d'application : surfaces irrégulières

description : très absorbant anti goutte



14 Rouleau Polyamide Façade Et Ravalement

Détails Techniques :	Réf	Taille :	
	RFRP 20 / 22	200 mm 44 Ø	20

نوع الدهانات الملائمة : جميع أنواع دهانات الواجهات
السطح المستخدم : المساحات الغير منتظمة والخشنة
المواصفات : بولياميد لتنظيف الواجهات قدرة كبيرة على التغطية شديد الإمتصاص والمتانة

Type de peinture convient : tous types de peintures pour façade .

support d'application : surfaces irrégulières

description : Polyamide ravalement de façade , haut pouvoir couvrant très absorbant et résistant .



15 Rouleau Acrylique Polyester Ravalement

Détails Techniques :	Réf	Taille :	
	RAP 12 / 18	120 mm 44 Ø	30
	RAP 20 / 18	200 mm 44 Ø	20
	RAP 23 / 18	230 mm 44 Ø	20

نوع الدهانات الملائمة : جميع أنواع دهانات الواجهات
السطح المستخدم : المساحات الغير منتظمة
المواصفات : لتنظيف الواجهات قدرة على التغطية , الإمتصاص والمتانة

Type de peinture convient : tous types de peintures pour façade

support d'application : surfaces irrégulières

description : ravalement de façade , pouvoir couvrant, absorbant et résistant .



16 Rouleau Acrylique Façade

Détails Techniques :	Réf	Taille :	
	RAF 20 / 18	200 mm 44 Ø	20

نوع الدهانات الملائمة : جميع أنواع دهانات الواجهات
السطح المستخدم : المساحات الغير المنتظمة
المواصفات : لتنظيف الواجهات , قدرة كبيرة على التغطية , شديد الإمتصاص

Type de peinture convient : tous types de peintures pour façade

support d'application : surfaces irrégulières

description : ravalement de façade , haut pouvoir couvrant , très absorbant



17 Rouleau Synthétique Plissé

Détails Techniques :	Réf	Taille :	
	RF 20	200 mm 80 Ø	20

يستخدم مع الدهانات الزخرفية، يعطي مفعول زخرفي كلاسيكي

Utilisé avec peinture décoratifs
Donne des effets décoratifs classiques



18 Rouleau Mousse Synthétique

Détails Techniques :	Réf	Taille :	
	RM 20	200 mm 80 Ø	20

يستعمل مع الدهانات الزخرفية للحصول على مفعول إسفنجي بحبيبات بارزة

utilisé avec les peintures décoratives pour un effet éponge



19 Rouleau Trous Brulés

Détails Techniques :	Réf	Taille :	
	RTB 20	200 mm 80 Ø	20

يستعمل مع الدهانات و الطلاءات الزخرفية ذات الحبيبات الدقيقة إلى المتوسطة للحصول على تأثير مشوك

Utilisé avec les peintures et les enduits décoratifs à grains fins à moyens pour un effet pommelé rugueux



20 Rouleau Nid D'abeille

Détails Techniques :	Réf	Taille :	
	RNA	200 mm 80 Ø	20

يستعمل مع الطلاءات الأحادية الطبقة و الدهانات الرقيقة للحصول على تأثير خلايا النحل

Utilisé avec les peintures monocouches et les enduits fins pour un effet pommelé



21 Recharge Mini Rouleau Microfibre

Détails Techniques :	Réf	Taille :	
	MRM 06/12	60 mm 16 Ø	20/360
	MRM 12/12	120 mm 16 Ø	10/180

نوع الدهانات الملائمة : الحريية (ساتيني)
السطح المستخدم : المساحات الملساء و المنتظمة الضيقة
المواصفات : غير مقطر , قدرة امتصاص و انسيابية حسنة

Type de peinture convient : satinée
support d'application : surfaces lisses et régulières et étroites
description : anti goutte absorbant , bonne glisse



22 Recharge Mini Rouleau Laqueur

Détails Techniques :	Réf	Taille :	
	MRL 06/04	60 mm 16 Ø	20/360
	MRL 12/04	120 mm 16 Ø	10/180

نوع الدهانات الملائمة : الزيتية
السطح المستخدم : المساحات المنتظمة المحضرة الضيقة
المواصفات : للحصول على طلاء أملس

Type de peinture convient : laques
support d'application : surfaces régulières préparées et étroites
description : pour un effet Lisse



23 Recharge Mini Rouleau Microfibre

Détails Techniques :	Réf	Taille :	
	RRM 12/12	120 mm 25 Ø	6/108

نوع الدهانات الملائمة : الحريية (ساتيني)
السطح المستخدم : المساحات الملساء و المنتظمة الضيقة
المواصفات : غير مقطر , قدرة امتصاص و انسيابية حسنة

Type de peinture convient : satinée
support d'application : surfaces lisses et régulières et étroites
description : anti goutte absorbant , bonne glisse



24 Recharge Mini Rouleau Acrylique

Détails Techniques :	Réf	Taille :	
	RRA 12/12	120 mm 25 Ø	6/108

نوع الدهانات الملائمة : الدهانات الزيتية
السطح المستخدم : المساحات المنتظمة المحضرة الضيقة
المواصفات : مضاد للقطرات , للحصول على طلاء بتنوعات صغيرة

Type de peinture convient : les peintures laques
support d'application : surfaces régulières préparées et étroites
description : anti goutte effet poche , grain serré

Rouleau Acrylique Pro

الروالر الأفضل للدهانات المثبتة و المطفية



Rouleau Polyamide Pro

الروالر الأفضل لجميع أنواع الدهانات



Rouleau Polyamide Fibre Long

الروالر الأفضل للواجهات الخشنة جدًا





Pinceaux et Brosses

- | | |
|----------------------------------|-------------------------------|
| ① Pinceau Plat Manche Bleu | ⑥ Brosse Plate |
| ② Pinceau Rond | ⑦ Pinceau Plat Manche En Bois |
| ③ Pinceau Radiateur | ⑧ Pinceau Rond Manche En Bois |
| ④ Pinceau Plat Manche Bi-Matière | ⑨ Splater |
| ⑤ Pinceau Rond Manche Bi-Matière | |

1 Pinceau Plat Manche Bleu

Détails Techniques :	Réf	Taille :	
	PUB 20	20 mm	12/120
	PUB 30	30 mm	12/120
	PUB 40	40 mm	12/120
	PUB 50	50 mm	12/120
	PUB 60	60 mm	12/120
	PUB 70	70 mm	12/120
	PUB 80	80 mm	12/120
	PUB 90	90 mm	12/120

فرشاة مسطحة ذات مقبض بوليبروبيلان أزرق تناسب جميع أشغال الدهن

Pinceau plat , manche polypropylène bleu convient pour tout types de peintures



2 Pinceau Rond

Détails Techniques :	Réf	Taille :	
	PR 18	18 Ø	12/120
	PR 23	23 Ø	12/120
	PR 25	25 Ø	12/120
	PR 27	27 Ø	12/120
	PR 29	29 Ø	12/120
	PR 32	32 Ø	12/120

فرشاة دائرية ذات مقبض بوليبروبيلان أزرق تناسب جميع أشغال الدهن

Pinceau rond, manche polypropylène convient pour tout types de peintures



3 Pinceau Radiateur

Détails Techniques :	Réf	Taille :	
	PPR 1,5	1,5"	12/120
	PPR 2	2"	12/120
	PPR 2,5	2,5"	12/120

فرشاة مسطحة ذات مقبض ممتد وزاوية مائلة لتسهيل الوصول إلى الأماكن الصعبة والضيقة

Pinceau plat , manche prolonger avec une tête coudée pour les accès difficiles



4 Pinceau Plat Manche Bi-Matière

Détails Techniques :	Réf	Taille :	
	PP 1	1 "	12/120
	PP 1,5	1,5 "	12/120
	PP 2	2 "	12/120
	PP 2,5	2,5 "	12/120
	PP 3	3 "	12/120

فرشاة مسطحة ذات مقبض ثنائي المادة تناسب جميع أشغال الدهن

Pinceau plat , manche bi-matière
convient pour tout types de peintures



5 Pinceau Rond Manche Bi-Matière

Détails Techniques :	Réf	Taille :	
	PRB 18	18 Ø	12/120
	PRB 21	21 Ø	12/120
	PRB 25	25 Ø	12/120
	PRB 29	29 Ø	12/120
	PRB 32	32 Ø	12/120

فرشاة دائرية ذات مقبض ثنائي المادة تناسب جميع أشغال الدهن

Pinceau rond , manche bi-matière
convient pour tout types de peintures



6 Brosse Plate

Détails Techniques :	Réf	Taille :	
	BP3 / 10	30 mm 100 mm	12
	BP4 / 14	40 mm 140 mm	12

لتطبيق الدهانات على المساحات الكبيرة

Pour appliquer les peintures sur des surfaces larges



7 Pinceau Plat Manche En Bois

Détails Techniques :	Réf	Taille :	
PBP1		1 "	12/120
PBP1.5		1,5 "	12/120
PBP2		2 "	12/120
PBP2.5		2,5 "	12/120
PBP3		3 "	12/120



فرشاة مسطحة ذات مقبض خشبي تناسب جميع أشغال الدهن

Pinceau plat , manche en bois
convient pour tout types de peintures

8 Pinceau Rond Manche En Bois

Détails Techniques :	Réf	Taille :	
PBR 18		18 Ø	12/120
PBR 21		21 Ø	12/120
PBR 25		25 Ø	12/120
PBR 29		29 Ø	12/120
PBR 32		32 Ø	12/120



فرشاة دائرية ذات مقبض خشبي تناسب جميع أشغال الدهن

Pinceau rond, manche en bois convient
pour tout types de peintures

9 Splater

Détails Techniques :	Réf	Taille :	
S 70		70 mm	12/120
S 100		100 mm	12/120



تناسب مع جميع الأعمال لتطبيق الطلاءات التزيينية المصقولة
والدهانات ذات الجزيئات المدمجة

Convient pour tout type de travaux , idéal pour
application de décors brosses et peintures à cloques




الفرق بين فرشاة روليكس وباقي الفرش العادية

فرشاة روليكس



قدرة إمتصاص قوية

فرشاة عادية



قدرة إمتصاص ضعيفة



Outils de Décoration

- | | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| ① Couteau à Enduire Lame Galbée | ⑨ Adaptateur Noir |
| ② Couteau à Enduire Lame Droite | ⑩ Taloche |
| ③ Couteau à Enduire Lame Arrondie | ⑪ Tampon De Texturage Carré |
| ④ Couteau Riflard Multi-Usages | ⑫ Tampon Chamoisine Rond |
| ⑤ Platoir inox - Trapèze | ⑬ Bac à peinture plat Rectangulaire |
| ⑥ Lisseuse Flexible - Bout Droit | ⑭ Eponge à Grosses Alvéoles |
| ⑦ Lisseuse Flexible - Bout Ogival | ⑮ Eponge Demi Lune |
| ⑧ Couteau Silver Lisse | ⑯ Mélangeur Plastique Pour Peinture |



1 Couteau à Enduire lame Galbée

Détails Techniques :	Réf	Taille :	
	CILG 10	10 cm	5/110
	CILG 12	12 cm	5/100
	CILG 14	14 cm	5/80
	CILG 16	16 cm	5/70
	CILG 18	18 cm	5/70
	CILG 20	20 cm	5/60
	CILG 22	22 cm	5/50
	CILG 24	24 cm	5/50

شفرة إينوكس مقاومة للصدأ بقبضة من المطاط الصناعي ذات زاوية حادة وجوانب مقوسة

Couteau à Enduire INOX Antirouille (Lame Galbée)



2 Couteau à Enduire lame Droite

Détails Techniques :	Réf	Taille :	
	CILD 08	08 cm	5/120
	CILD 10	10 cm	5/110
	CILD 12	12 cm	5/100
	CILD 14	14 cm	5/80
	CILD 16	16 cm	5/70
	CILD 18	18 cm	5/70
	CILD 20	20 cm	5/60
	CILD 22	22 cm	5/50
	CILD 24	24 cm	5/50

شفرة إينوكس مقاومة للصدأ بقبضة من المطاط الصناعي ذات زاوية حادة وجوانب مستقيمة

Couteau à Enduire INOX Antirouille (Lame droite)



3 Couteau à Enduire lame Arrondie

Détails Techniques :	Réf	Taille :	
	CILA 10	10 cm	5/110
	CILA 13	13 cm	5/100
	CILA 15	15 cm	5/70
	CILA 18	18 cm	5/70
	CILA 21	21 cm	5/60
	CILA 24	24 cm	5/50

شفرة إينوكس مقاومة للصدأ بقبضة من المطاط الصناعي ذات زوايا مقوسة وجوانب مستقيمة

Couteau à Enduire INOX Antirouille (Lame arrondie)



4 Couteau Riflard Multi-Usages

Détails Techniques :	Réf	Taille :	
	CRMF	75 mm	5/24

شفرة إينوكس مقاومة للصدأ بقبضة من المطاط الصناعي ذات حواف وزوايا مختلفة للإستعمالات المتعددة.

Couteau à Enduire INOX Antirouille Multi-usages avec une lame spéciale

5 Platoir inox - Trapèze

Détails Techniques :	Réf	Taille :				
PI 195	195 mm	75mm	69 mm	03/30		
PI 240	240 mm	106mm	88 mm	03/30		
PI 280	280 mm	115mm	94 mm	03/30		

شفرة إينوكس جد مرنة مائلة الجوانب و مقوسة الزوايا

Platoir inox Extra Souple en forme trapèze et coins arrondis



6 Lisseuse Flexible - Bout Droit

Détails Techniques :	Réf	Taille :		
LFBD		222 mm / 88 mm	12	

أداة مقل مرنة ذات حواف مستقيمة , مقاومة للخدش تستعمل في الدهانات الديكورية ذات الطابع الريفي

Lisseuse flexible avec un bout droit résistante au frottement , légère pour le moindre effort utilisée avec enduits décoratifs et peintures épaisses pour effets rustiques



7 Lisseuse Flexible - Bout Ogival

Détails Techniques :	Réf	Taille :		
LFBO		237mm / 82 mm	12	

أداة مقل مرنة ذات مقدمة مثثة وجوانب مستقيمة , مقاومة للخدش سهلة الوصول إلى الزوايا تستعمل في الدهانات الديكورية ذات الطابع الريفي

Lisseuse flexible avec un bout ogival pour passer dans les coins résistante au frottement , légère pour le moindre effort , utilisée avec enduits décoratifs et peintures épaisses pour effets rustiques



8 Couteau Silver Lisse

Détails Techniques :	Réf	Taille :	
	CLS 60	60 cm	4
	CLS 80	80 cm	4

شفرة من الإينوكس المقاوم للصدأ مع حواف مستديرة و مقبض بلاستيكي بشكل مريح، مرونة و دقة في التنعيم

Lame en inox trempé, aux bords arrondis poignée en PVC, forme ergonomique Souplesse et précision pour le lissage



9 Adaptateur Noir

Détails Techniques :	Réf	Taille :	
	ADCL	10 cm	10

ملحق للأداة Couteau Silver Lisse تركب على مواضع مناسبة، قابلة للدوران 180°

Sadapte sur les couteaux Silver Lisse pour le lissage des murs et plafonds. Se fix sur les rallonges télescopiques



10 Taloche

Détails Techniques :	Réf	Taille :	
	TV 15 / 15	150mm 150mm	14

يستعمل على المساحات الصغيرة لتطبيق أو زخرفة الطلاءات التزيينية وتمليس الأكريليك للحصول على تأثير الفراشة

Utilisé pour texturer des peintures décoratives et des glaci acryliques pour un effet papillon



11 Tampon De Texturage Carré

Détails Techniques :	Réf	Taille :	
TTC 12 / 12		120mm 120mm	48

يستعمل مع الطلاء والتليس التزييني للحصول على مساحات منقوشة ذات خدوش وخطوط مستقيمة

Utilisé avec peintures et enduits décoratifs pour créer des surfaces texturées à stries droites .




12 Tampon Chamoisine Rond

Détails Techniques :	Réf	Taille :	
SPDL		17cm 10cm	75

مزدوجة الشفرة لتفادي الإحتكاك وتوزيع القوي , شديدة المرونة لتفادي الخدوش . تستعمل مع الدهانات ذات الجزيئات المدمجة والطلاءات التزيينية الخفيفة

Double lame pour éviter les frottements et répartir les forces très flexible pour éviter les marques utilisé pour peintures à flocules et enduits décoratifs



13 Bac à peinture plat rectangulaire

Détails Techniques :	Réf	Taille :	
BPP		180mm x 310mm	06/60
BPG		300mm x 390mm	06/108

صينية الطلاء المسطحة هذه من رولور مصنوعة من مادة البولي بروبيلين لمنع التآكل ونقل المواد عند ملامستها للطلاء. يتم استخدامه لتحميل الطلاء المراد تطبيقه باستخدام سطحه الخشن.

Ce bac à peinture plat est fait de polypropylène pour éviter la corrosion et le transfert de matière au contact avec la peinture. Il est utilisé pour charger et essorer avec sa surface d'essorage la peinture à appliquer.




14 Eponge à Grosses Alvéoles

Détails Techniques :	Réf	Taille :	
	EGA	180 mm 70mm 100 mm	60

يستعمل لتطبيق التأثيرات الملساء والدهانات ذات الأثر الممسوح من أجل الحصول على مفعول إسفنجي

Utilisée pour appliquer ou texturer des glaciés décoratifs et peintures à essuyer pour créer des effets éponges




15 Eponge Demi Lune

Détails Techniques :	Réf	Taille :	
	EDL	170 mm 90mm 50 mm	50

يستعمل لتطبيق التأثيرات التزيينية الخشنة للحصول على مفعول مخملي

Appliquer des glaciés et essuies décoratifs pour obtenir d'effets veloutés



16 Mélangeur plastique pour peinture

Détails Techniques :	Réf	Taille :	
	MPP	25mm x 360mm	10/240

يستخدم على نطاق واسع: مناسب تمامًا لخلط الطلاء والورنيش وفتح علب الطلاء وتنظيف أدوات الطلاء مثل الأسطوانة وما إلى ذلك.

يناسب المقيض المحيط جيدًا ، مما يحسن راحة العمل. هذا الخلاط مصنوع من مواد بلاستيكية عالية الجودة وبه فتحات تسمح للطلاء بالانتشار بدقة في الحاوية أو دمجها بشكل صحيح مع التتر.

Largement utilisé: convient parfaitement pour mélanger la peinture, la laque, ouvrir les boîtes de peinture et nettoyer les outils de peinture comme le rouleau, etc.

La poignée profilée s'adapte bien, ce qui améliore le confort de travail.

Ce mélangeur est fait de matériaux plastiques de haute qualité et comporte des trous qui permettent d'étaler la peinture avec précision dans le récipient ou de la combiner correctement avec un diluant.





Rubans Adhésifs

- ① Papier Adhésif De Masquage Jaune
- ② Papier Adhésif De Masquage Ivoire
- ③ Papier Adhésif De Masquage Blue
- ④ Papier Adhésif De Masquage Rouge

شريط لاصق للإخفاء ذو نوعية رفيعة . مخصص للمحترفين للإستعمال في ميدان الدهانات متوافق مع متطلبات الاستخدامات الصناعية ويستخدم كذلك في الأعمال الداخلية و الخارجية يلتصق جيدا بمعظم الأسطح. بما في ذلك المعادن و المطاط و الزجاج و البلاستيك

Ruban adhésif de masquage de haute qualité conseillé pour des utilisations de peinture pour les professionnels , conçu pour répondre aux exigences des usages industriels , en intérieur comme en extérieur , ils adhèrent instantanément à la plupart des surfaces , y compris le métal , le caoutchouc , le verre et le plastique



1 Papier Adhésif Jaune

Détails Techniques :	Réf	Taille :		
	AJ-P	15 m	22 mm	12/192
	AJ-G	15 m	44 mm	06/96
	AJ-PD	30 m	22 mm	12/144
	AJ-GD	30 m	44 mm	06/72

Durée d'adhérence	1 jour (intérieur)	Résistance à la traction	3.2 Kg/cm
épaisseur total	128 µm	Allongement à la rupture	6%
Adhérence à l'acier	250 g/cm	Résistance à la température	60 °C /30 minutes



2 Papier Adhésif Ivoire

Détails Techniques :	Réf	Taille :		
	AI-P	15 m	22 mm	12/192
	AI-G	15 m	44 mm	06/96
	AI-PD	30 m	22 mm	12/144
	AI-GD	30 m	44 mm	06/72

Durée d'adhérence	1 jour (intérieur)	Résistance à la traction	3.2 Kg/cm
épaisseur total	128 µm	Allongement à la rupture	6%
Adhérence à l'acier	250 g/cm	Résistance à la température	60 °C /30 minutes



3 Papier Adhésif Bleu

Détails Techniques :	Réf	Taille :		
	AB-P	15 m	22 mm	12/192
	AB-G	15 m	44 mm	06/96
	AB-PD	30 m	22 mm	12/144
	AB-GD	30 m	44 mm	06/72

Durée d'adhérence	15 jour (intérieur)	Résistance à la traction	5 Kg/cm
épaisseur total	150 µm	Allongement à la rupture	9%
Adhérence à l'acier	320 g/cm	Résistance à la température	120 °C /60 minutes



3 Papier Adhésif Rouge

Détails Techniques :	Réf	Taille :		
	AR-P	15 m	22 mm	12/192
	AR-G	15 m	44 mm	06/96

Durée d'adhérence	15 jour (intérieur)	Résistance à la traction	5 Kg/cm
épaisseur total	150 µm	Allongement à la rupture	9%
Adhérence à l'acier	320 g/cm	Résistance à la température	120 °C /60 minutes

لماذا يُعد الشريط اللاصق **روليكس** مثاليًا لمشاريعك الحرفية ؟



مقاوم درجات
الحرارة العالية



إلتصاق فوري و سريع



سهل الإستخدام



صديق للبيئة



سهل النزع
و بدون ترك آثار

جديد روليكس

Colorant universel مُلون لكل أنواع الدهانات



غير مضر
بالصحة



جميع أنواع
الدهانات



مكونات
ثابتة



عالي
التركيز





Rolux ... Qualité de luxe

FABRICATION DES PEINTURES ET SES OUTILS

SIEGE ET USINE: LOTISSEMENT EPCTM DRAA ESMAR - MÉDÉA - ALGÉRIE

EMAIL: contact@rolux.dz

TÉL: 025 79 68 83 / MOB: 05 60 49 76 37 - 05 53 50 36 13

SITEWEB: www.rolux.dz