



CATALOGUE DES PRODUITS

Colorez vos rêves

QUI SOMMES-NOUS?

SARL Rolux est une entreprise industrielle algérienne spécialisée dans la fabrication de peinture de bâtiments et peinture décorative, et fabrication des Rouleaux, Pinceaux et Papier adhésif.

Elle propose actuellement toute une gamme de peinture de décoration intérieure , extérieure et ses outils

SARL ROLUX : est aussi spécialisée dans la commercialisation des produits de la marque Italienne **CEBOS COLOR** ainsi que les outils décoratifs de peinture .

Rolux diffuse une gamme complète de peinture bâtiment et peinture décorative, Implantée à **Médéa**.

Rolux dispose d'une unité moderne de fabrication de la peinture, ainsi qu'une logistique ultra performante.

Rolux a tissé au fil du temps un large réseau de distributeurs professionnels sur le territoire national algerien .

L'innovation au quotidien :

À l'écoute de son marché, Rolux innove constamment et propose de nouvelles solutions pour :

- Simplifier les utilisations.
- Améliorer le résultat final des utilisateurs.
- Rechercher plus de confort dans les utilisations .
- Proposer des outils adaptés à l'évolution. du marché de la peinture

معلومات عن الشركة

شركة روليكس شركة صناعية جزائرية متخصصة في صناعة طلاء المباني والطلاء الخزفي ، وتصنيع الرولات والفرش والورق اللاصق. تقدم حالياً مجموعة كاملة من دهانات الديكور الداخلي والخارجي و أدوات الطلاء.

شركة روليكس : متخصصة في تسويق المنتجات من العلامة التجارية الإيطالية CEBOS COLOR بالإضافة إلى أدوات الرسم الخزفية. توزع روليكس مجموعة كاملة من الدهانات العادية و الدهانات الخزفية . مقرها بالمدينة. تمتلك روليكس وحدة حديثة لتصنيع الطلاء ، فضلاً عن الخدمات اللوجستية عالية الأداء. مع مرور الوقت ، نسجت روليكس شبكة كبيرة من الموزعين المحترفين على التراب الوطني الجزائري.

الابتكار اليومي:

بالاستماع إلى سوقها ، تبتكر روليكس باستمرار وتقدم حلولاً جديدة لـ:

- تبسيط الاستخدامات.
- تحسين النتيجة النهائية للمستخدمين.
- البحث عن المزيد من الراحة في الاستخدامات.
- اقتراح الأدوات الملائمة لتطوير سوق الدهانات.



Qui Somme-Nous? 01-02

Fixateur & Primaire 04-07

Peinture Décorative 08-12

Peinture Extérieure 13-15

Peinture Intérieure 16-22

Représentation
«CEBOS COLOR» 23-24




- R-Fix
- R-Fix Plus
- Hidrofix
- R-Fondo
- SiliFix



FIXATEUR & PRIMAIRE

Outil(s) Recommandé(s)



R-Fix Plus , Fixateur de fond

آر فيكس بليس , مثبت

Caractéristiques

- **Aspect :** Mate
- **Rendement :** 5-6m² / kg
- **Densité :** 1,5 Kg / L ± 2%.
- **Séchage :** - Au toucher, 1 heure.
- Séchage finale après 6 heures.

المواصفات التقنية :

- **المظهر :** مات.
- **التغطية :** 5-6 م² / كغ
- **الكثافة :** 1.5 كغ / ل ± 2%
- **التجفيف :** - 1 ساعة عند اللمس
- التجفيف النهائي بعد 6 ساعات.

R-fix Plus est un fixateur acrylique lavable à base d'eau, avec une finition blanche mate et excellente couverture. Il s'utilise comme couche de fond blanche ou colorée avant l'application de peinture finale.

آر-فيكس بليس هو مثبت أكريليك مائي قابل للغسل , مع لمسة نهائية بيضاء غير لامعة وتغطية ممتازة. يستخدم كطبقة أساسية بيضاء أو ملونة قبل تطبيق الطلاء النهائي .

Outil(s) Recommandé(s)



R-fix , Primaire D'accrochage

آر-فيكس , طلاء أولي

Caractéristiques

- **Aspect :** Mate
- **Rendement :** 4-5m² / kg
- **Densité :** 1,5 Kg / L ± 2%.
- **Séchage :** - Recouvrable après 6 heures. - قابل لإعادة الطلاء بعد 6 ساعات.

المواصفات التقنية :

- **المظهر :** مات
- **التغطية :** 4-5 م² / كغ
- **الكثافة :** 1.5 كغ / ل ± 2%
- **وقت التجفيف :** - قابل لإعادة الطلاء بعد 6 ساعات.

R-fix il s'agit d'un primaire d'accrochage sous-couche blanche de fixation à base de copolymère styrène acrylique.

آر-فيكس عبارة عن طلاء أولي أو طلاء مساعد يستعمل كأساس لتثبيت الطبقة الأساسية, أبيض مات من الستايرين - أكريليك كوبوليمر.

Outil(s) Recommandé(s)



Hidrofix , Fixateur Transparent

هيدروفيكس , مثبت شفاف

Caractéristiques

- **Aspect :** Transparent
- **Rendement :** 7-9m² / L
- **Dilution :** 1L Hidrofix + 3L eau
- **Séchage :** - Au toucher.
- Séchage finale 24 heures.
- **Utilisation :** Intérieure et extérieure.

المواصفات التقنية :

- **المظهر :** شفاف.
- **التغطية :** 7-9 م² / ل
- **التخفيف :** 1ل هيدروفيكس + 3ل ماء
- **التجفيف :** - عند اللمس.
- التجفيف النهائي 24 ساعة.
- **الاستعمال :** داخلي و خارجي.

Hidrofix est un scellant acrylique à base d'eau sans solvant avec des propriétés de pénétration, d'adhérence et de résistance exceptionnelles. Fournit un revêtement protecteur durable et transparent pour les applications intérieures et extérieures qui est non jaunissant, lavable et résistant aux taches. Recommandé comme primaire pour les supports présentant des problèmes d'adhérence de la peinture (béton, plâtre, ciment, fibrociment, brique), ou les surfaces nécessitant une fixation (chaux, ou peu consolidées).

هيدروفيكس عبارة عن مثبت مانع للتسرب من الأكريليك ذو أساس مائي خالي من المذيبات ويتميز بخصائص اختراق ، التصاق ومقاومة استثنائية. يوفر طبقة واقية متينة وواضحة للتطبيقات الداخلية والخارجية غير مائلة للاصفرار وقابلة للغسل ومقاومة للبقع. موصى به كأساس للركائز التي تعاني من مشاكل التصاق الطلاء (الخرسانة ، الجبس ، الأسمنت ، الأسممت الليفي ، الطوب) ، أو الأسطح التي تتطلب التثبيت (جير ، أو دهانات غير متماسكة بشكل جيد).

Outil(s) Recommandé(s)



R-Fondo , Fixateur Décorative

آر فوندو , مثبت ديكوري

Caractéristiques

- **Aspect :** Mate
- **Rendement :** 5-6m² / kg
(Selon l'état du support).
- **Densité :** 1.5 Kg / L (±) 2%
- **Séchage :** - 1 heure.
- Recouvrable après 6 heures minimum.

المواصفات التقنية :

- **المظهر :** مات
- **التغطية :** 5-6 م² / كلغ
(حسب حالة السطح).
- **الكثافة :** 1.5 كلغ / ل ± 2%
- **التجفيف :** - 1 ساعة.
- قابل لإعادة الطلاء بعد 6 ساعات على الأقل.

R-Fondo est un fixateur acrylique lavable à base d'eau, avec une finition blanche mate et excellente couverture. Il s'utilise comme couche de fond blanche ou colorée avant l'application des produits décoratifs de **ROLUX** tels que : KASANE, RIMINI, CAPRI ou d'autres peintures décoratives (Pâtes).

آر فوندو هو مثبت أكريليك مائي قابل للغسل ، مع لمسة نهائية بيضاء غير لامعة وتغطية ممتازة. يمكن استخدامه كأساس أبيض أو ملون قبل تطبيق منتجات الديكور شركة روليكس مثل كازان ، ريميني ، كابري أو غيرها.

Outil(s) Recommandé(s)



SiliFix, Fixateur Siliconé

سيلافيكس, مثبت سيليكوني

Caractéristiques

- **Aspect :** Mate
- **Rendement :** 5-6m² / kg
- **Densité :** 1,5 Kg / L ± 2%.
- **Séchage :** - Au toucher, 40 minutes.
- Séchage finale après 6 heures.

المواصفات التقنية :

- **المظهر :** مات.
- **التغطية :** 5-6 م² / كغ
- **الكثافة :** 1.5 كغ / ل ± 2%
- **التجفيف :** - 40 دقيقة عند اللمس
- التجفيف النهائي بعد 6 ساعات.



SiliFix est un fixateur siliconé extérieur à base d'eau, blanc mat, offrant une excellente couverture et perméabilité à la vapeur. Il sèche rapidement et s'utilise comme sous-couche avant des peintures comme SILIFACE, R-FACADE ou MONOCOUCHE.

سيلافيكس هو مثبت سيليكوني خارجي قابل للغسل وقصنع على أساس الماء، بلون أبيض غير لامع ويقدم تغطية ممتازة. بفضل محتواه من السيليكون، يوفر نفاذية عالية لبخار الماء ويجف بسرعة. يستخدم كطبقة أساس بيضاء أو ملونة قبل طلاءات مثل SILIFACE, R-FACADE أو MONOCOUCHE.

SOLUTION



- Rimini
- Kasane
- Capri
- Évora
- Rimini Plus
- Lugano

PEINTURE DÉCORATIVE



Rimini , Peinture Décorative Perlée

ريميني , طلاء لؤلؤي لامع

Caractéristiques

- **Aspect :** Coloré, Perlé avec des particules d'argent
- **Rendement :** 5-6m² / kg (en 2 couches).
- **Densité :** 1,15 Kg / L ± 2%.
- **Temps de séchage :** 4-6 heures entre les 2 couches.
- **Lavabilité :** Supporte un entretien de nettoyage ordinaire

المواصفات التقنية :

- **المظهر :** ملون , بحبيبات الفضة
- **التغطية :** 5-6 م² / كغ (على طبقتين)
- **الكثافة :** 1.15 كغ / ل ± 2%
- **وقت التجفيف :** 4-6 ساعات بين الطبقتين.
- **قابلية الغسيل :** تتحمل صيانة التنظيف العادية



Finition brillante

Base argent

Base oro

Base oro light

Base magic

Base cerise

3Kg

10Kg

✓

✓

Rimini est une peinture à base d'eau acrylique , pour la décoration intérieure donnant un effet nacré coloré avec un effet scintillant avec des reflets spéciaux argent ou oro . Il peut être utilisé pour créer des effets esthétiques raffinés dans des pièces classiques ou modernes, disponible dans les bases (Argent, Oro, Oro light, Magic et Cerise).

ريميني هو دهان أكريليك ذو أساس مائي , للديكور الداخلي يعطي تأثيراً لؤلؤياً ملوناً , مع تأثير لامع مع انعكاسات فضية أو ذهبية خاصة. يمكن استخدامه لإنشاء تأثيرات جمالية راقية في الغرف الكلاسيكية أو الحديثة . متوفر بقواعد (فضي, أورو, ماجيك, أورو لايت, أحمر كرزي).

Kasane , Peinture Décorative Antique

كازان , دهان ديكوري بالأنتيك

Caractéristiques

- **Aspect :** Peinture décorative avec des particules antiques
- **Rendement :** 6-7m² / kg
- **Densité :** 1,04 Kg / L ± 2%.
- **Temps de séchage :** 4-6 heures
- **Lavabilité :** Supporte un entretien de nettoyage ordinaire

المواصفات التقنية :

- **المظهر :** طلاء ديكوري بحبيبات الأنتيك
- **التغطية :** 6-7 م² / كغ
- **الكثافة :** 1.04 كغ / ل ± 2%
- **وقت التجفيف :** 4-6 ساعات
- **قابلية الغسيل :** تتحمل صيانة التنظيف العادية.



Kasane est une peinture décorative à base d'eau avec des particules d'argent pour les intérieurs. Facile à appliquer et très polyvalente. Kasane se prête à la conception de différents effets, et lorsqu'elle est utilisée en combinaison avec des additifs Évora, permet de créer des décorations polychromes avec des reflets brillants et des étincelles métalliques précieuses.

كازان طلاء ديكوري بأساس مائي بحبيبات الأنتيك للديكورات الداخلية. إنه سهل التطبيق ومتعدد الاستخدامات. يفسح كازان نفسه لتصميم التأثيرات المختلفة . وعند استخدامه مع إضافات منتج إيفورا يسمح بإنشاء زخارف متعددة الألوان مع انعكاسات لامعة وبريق معدني ثمين.

Capri , Peinture Décorative Sablée Perlée

كابري , رملي طلاء زخرفي لؤلؤي

Caractéristiques

- **Aspect :** Sablé, Perlé avec des particules d'argent.
- **Rendement :** 6-7m² / kg
(en 2 couches).
- **Densité :** 1,42 Kg / L ± 2%.
- **Temps de séchage :** 4-6 heures
- **Lavabilité :** Supporte un entretien de nettoyage ordinaire.

المواصفات التقنية :

- **المظهر :** رملي مع حبيبات الفضة.
- **التغطية :** 7-6 م² / كغ
(على طبقتين)
- **الكثافة :** 1.42 كغ / لتر ± 2%
- **وقت التجفيف :** 4-6 ساعات
- **قابلية الغسيل :** تتحمل صيانة التنظيف العادية.



Finition brillante

5Kg

Base argent Base oro Base oro light Base magic Base cerise

✓

Capri est une peinture décorative perlée acrylique avec billes de verre à base d'eau pour les intérieurs, rapide et facile à appliquer avec une haute résistance mécanique, donne aux surfaces un effet poncé et brillant, elle peut être utilisée sur tous types de surface lisse, Capri se caractérise par un aspect métallique, disponible dans les bases (Argent, Oro, Oro light, Magic et Cerise).

كابري دهان بحبيبات زجاجية لؤلؤي مائي للديكورات الداخلية، سريع وسهل التطبيق بمقاومة ميكانيكية عالية، يعطي الأسطح تأثير مصقول ولاامع، يمكن استخدامه على أي نوع من الأسطح الناعمة، كابري يتميز بمظهر معدني، متاح في 5 قواعد (فضي، ذهبي، ذهبي فاتح ماجيك و أحمر كرز).

Évora , Peinture Décorative Métallisée

إفورا , دهان زخرفي ميتاليك

Caractéristiques

- **Aspect :** Métallisé avec des particules d'argent
- **Rendement :** 6-7m² / kg
(en 2 couches).
- **Densité :** 1,1 Kg / L ± 2%.
- **Temps de séchage :** 4-6 heures
- **Lavabilité :** Supporte un entretien de nettoyage ordinaire

المواصفات التقنية :

- **المظهر :** معدني مع حبيبات الفضة
- **التغطية :** 7-6 م² / كغ
(على طبقتين)
- **الكثافة :** 1.1 كغ / لتر ± 2%
- **وقت التجفيف :** 4-6 ساعات
- **قابلية الغسيل :** تتحمل صيانة التنظيف العادية.



Finition brillante

5Kg

Base argent Base oro Base oro light Base magic Base cerise

Base noire Base bronze

✓

ÉVORA est une peinture décorative à base d'eau, acrylique, lavable, qui procure à vos intérieurs une ambiance particulièrement feutrée métallisée. On peut utiliser Évora sur les pâtes qu'elle donne à toutes les surfaces des contrastes de lumière particuliers qui rehaussent tous les styles classiques ou modernes chambres selon les dernières tendances en matière de design d'intérieur.

إيفورا هو دهان أكريليك زخرفي ذو أساس مائي وقابل للغسل يمنح ديكوراتك الداخلية جوًا معدنيًا مريحًا بشكل خاص. كما يمكن استعماله فوق العجائن الديكورية مما يعطي جميع الأسطح تباينًا خاصًا للضوء يعزز جميع الأنماط الكلاسيكية أو الحديثة للغرف وفقًا لأحدث الاتجاهات في التصميم الداخلي.

Rimini Plus , Peinture Décorative

ريميني بليس , طلاء لؤلؤي لامع



Caractéristiques

- **Aspect :** Perlé avec des particules d'argent
- **Rendement :** 3-4m² / kg (en 2 couches).
- **Densité :** 1,15 Kg / L ± 2%.
- **Temps de séchage :** 6-8 heures entre les 2 couches.
- **Lavabilité :** Supporte un entretien de nettoyage ordinaire

المواصفات التقنية :

- **المظهر :** ملون , بحبيبات الفضة
- **التغطية :** 3-4 م² / كغ (على طبقتين)
- **الكثافة :** 1.15 كغ / ل ± 2%
- **وقت التجفيف :** 6-8 ساعات بين الطبقتين.
- **قابلية الغسيل :** تتحمل صيانة التنظيف العادية

Finition brillante

Base argent

3Kg

10Kg

✓

✓

Rimini Plus est une peinture à base d'eau acrylique , pour la décoration intérieure donnant un effet nacré coloré avec un effet scintillant avec des reflets spéciaux argent ou oro . Il peut être utilisé pour créer des effets esthétiques raffinés dans des pièces classiques ou modernes.

ريميني بليس هو دهان أكريليك ذو أساس مائي , للديكور الداخلي يعطي تأثيراً لؤلؤياً ملوناً , مع تأثير لامع مع انعكاسات فضية أو ذهبية خاصة. يمكن استخدامه لإنشاء تأثيرات جمالية راقية في الغرف الكلاسيكية أو الحديثة.

Lugano , Peinture Décorative

لوغانو , طلاء لؤلؤي لامع



Caractéristiques

- **Aspect :** Peinture nacrée avec paillettes argentées.
- **Rendement :** 3-4m² / kg (en 2 couches).
- **Densité :** 1,04 Kg / L ± 2%.
- **Temps de séchage :** 6-8 heures entre les 2 couches.
- **Lavabilité :** Supporte un entretien de nettoyage ordinaire

المواصفات التقنية :

- **المظهر :** طلاء لؤلؤي مع رقائق فضية
- **التغطية :** 3-4 م² / كغ (على طبقتين)
- **الكثافة :** 1.04 كغ / ل ± 2%
- **وقت التجفيف :** 6-8 ساعات بين الطبقتين.
- **قابلية الغسيل :** تتحمل صيانة التنظيف العادية.

Lugano est une peinture intérieure premium à base d'eau et d'acrylique, lavable, offrant un effet nacré blanc avec des reflets scintillants argentés. Prête à l'emploi ou colorable, elle crée des effets esthétiques raffinés, s'applique facilement et forme un film très résistant.

لوغانو هو طلاء داخلي ممتاز قائم على الماء والأكريليك, قابل للغسل, ويقدم لمسة نهائية بلون أبيض لؤلؤي مع تأثيرات لامعة فضية. جاهز للاستخدام أو يمكن تلوينه لإنشاء تأثيرات جمالية راقية. يسهل تطبيقه ويشكل طبقة مقاومة للغاية.

RIMINI *Plus*



- R-Façade
- R-Tanche
- SiliFace

PEINTURE EXTÉRIEURE



Outil(s) Recommandé(s)



R-Façade , Peinture Façade

آر-فاساد , طلاء الواجهات

Caractéristiques

- **Aspect :** Mate
- **Rendement :** De 6-7m² / kg (par couche).
- **Couleur :** Bases blanche et Rouge Brique
- **Densité :** 1.5 kg / L ± 2%.
- **Séchage :** - 30 min.
- Recouvrable après 8 heures.
- **Lavabilité :** Lavable

Finition mate



25Kg




المواصفات التقنية :

- **المظهر :** مات
- **التغطية :** 6-7 م² / كغ (لكل طبقة).
- **اللون :** متوفر في قاعدتين أبيض و أحمر أجوري.
- **الكثافة :** 1.5 كغ / ل ± 2%.
- **التجفيف :** - 30 دقيقة.
- **قابلية الغسيل :** المتوج قابل للغسيل.

R-Façade est une peinture à base acrylique pour surfaces verticales extérieures, idéale sur façade en atmosphères rurale, urbaine, industrielle et maritime. R-Façade offre une excellente résistance aux intempéries, moisissures et au vieillissement, imperméable aux eaux de ruissellement, très bonne souplesse, même par temps froid.

آر-فاساد طلاء أكريليكي للأسطح الخارجية، مثالي للواجهات في المناطق الريفية والحضرية والصناعية والبحرية، يوفر آر-فاساد مقاومة ممتازة للعوامل الجوية والعفن، وغير منفذة لمياه الجريان السطحي، ومرونة جيدة جدًا حتى في الطقس البارد.

Outil(s) Recommandé(s)



R-Tanche , Peinture d'Étanchéité

آر-تونش , طلاء مانع للتسرب

Caractéristiques

- **Aspect :** Satiné
- **Rendement :** Environ 2-3m² / kg (par couche) selon l'application
- **Couleur :** Bases blanche et Rouge Brique.
- **Densité :** 1,2 Kg / L ± 2%.
- **Séchage :** - 1 heure.
- Recouvrable après 8 heures.
- **Lavabilité :** Lavable

Finition mate



20Kg



المواصفات التقنية :

- **المظهر :** نصف لامع
- **التغطية :** حوالي 2-3 متر مربع / كغ (لكل طبقة) حسب التطبيق
- **اللون :** متوفر في قاعدتين أبيض و أحمر أجوري.
- **الكثافة :** 1.2 كغ / ل ± 2%.
- **التجفيف :** - 1 ساعة.
- **قابلية الغسيل :** المتوج قابل للغسيل.

R-Tanche est une peinture d'étanchéité, élastique permanente sans soudure sans joints ni possibilité de fuite et 100% imperméable à l'eau, possède une excellente flexibilité et une bonne résistance aux intempéries, Recommandée pour l'étanchéité verticale et horizontale sur façades, terrasses et toitures sans fissures ou avec micro-fissures jusqu'à 1,5 mm, à condition qu'il y ait un ruissellement pente supérieure à 1%. Particulièrement adaptée aussi pour éliminer problèmes d'humidité dans les endroits difficiles d'accès qui ne sont pas exposés à un trafic continu.

آر-تونش عبارة عن دهان مقاوم للماء، مرن دائم بدون وصلات أو إمكانية التسرب ومقاوم للماء بنسبة 100%، يتمتع بمرونة ممتازة ومقاومة جيدة للطقس، موصى به للعزل المائي العمودي والأفقي على الواجهات والمدرجات والأسطح بدون تشققات أو مع شقوق صغيرة تصل إلى 1.5 مم بشرط وجود جريان المنحدر أكبر من 1%. مناسب أيضًا بشكل خاص للتخلص من مشاكل الرطوبة في الأماكن التي يصعب الوصول إليها والتي لا تتعرض لحركة مرور مستمرة.

Outil(s) Recommandé(s)



SiliFace, Peinture Siliconée

سيلايفاس, دهان سيليكوني

Caractéristiques

- **Aspect :** Mate
- **Rendement :** 4-6m² / kg
- **Densité :** 1,5 Kg / L ± 2%.
- **Séchage :** - Au toucher, 40 minutes.
- Séchage finale après 6 heures.

المواصفات التقنية :

- **المظهر :** مات.
- **التغطية :** 4-6 م² / كغ
- **الكثافة :** 1.5 كغ / ل ± 2%
- **التجفيف :** - 40 دقيقة عند اللمس
- التجفيف النهائي بعد 6 ساعات.

SiliFace est une peinture extérieure modifiée au silicone pour toutes les surfaces, offrant une forte adhérence et une excellente résistance à l'eau. Grâce à sa teneur en silicone, il assure une diffusion élevée de la vapeur d'eau, une faible absorption d'eau, et un séchage rapide. Convient aux enduits, ciment, briques et dérivés.

سيلايفاس هي طلاء خارجي معدل بالسيليكون لجميع الأسطح. يوفر التصاقًا قويًا ومقاومة ممتازة للماء. بفضل محتواه من السيليكون، يضمن تبخرًا عاليًا لبخار الماء وامتصاصًا منخفضًا للماء، مما يجعل الأسطح جافة وتتميز بسرعة الجفاف. مناسب للطلاءات، الأسمنت، الطوب والمشتقات الأخرى.



- R-Lac (Laque à l'eau)
- Arezzo Mate
- R-Sat
- Matador
- Arezzo Pro
- Arezzo Satin
- R-Plafond
- Satinova



PEINTURE INTÉRIEURE

Outil(s) Recommandé(s)



R-Lac , Peinture Laque à l'eau

آر-لاك , دهان لاکي مائي

Caractéristiques

- **Aspect :** Gloss
- **Rendement :** 8-10 m² / kg ,
(en 2 couches)
- **Densité :** 1,2 Kg / L ± 2%
- **Séchage :** - Au toucher, 1 heure.
- Deuxième couche après 24 heures .
- **Lavabilité :** lessivable.
- **Résistance jaunissement :** non jaunissante

المواصفات التقنية :

- **المظهر:** لامع .
- **التغطية:** 10-8 م² / كغ ,
(في طبقتين)
- **الكثافة :** 1.2 كغ / ل ± 2%
- **التجفيف :** - عند اللمس, 1 ساعة.
- قابل لإعادة الطلاء بعد 24 ساعات.
- **قابلية الغسيل :** قابل للغسل.
- **مقاومة الاصفرار :** غير قابل للإصفرار .

Finition gloss



Base TR



4Kg



12Kg



آر-لاك هو طلاء لاکي مائي أكريليك نقي ذو مظهر لامع (تشطيب لامع) مع قوة تغطية جيدة جدًا ، سهل التطبيق ، يجف بسرعة ، عديم الرائحة وخالي من الانبعاثات ، مقاومة جيدة جدًا للطقس ، لا يصفر مع مرور الوقت. يُستعمل للمطابخ، الحمامات، الأبواب الخشبية والحديدية و الغرف.

Elle est utilisée pour les cuisines, les salles de bains, les portes en bois et en fer, ainsi que les chambres.

Outil(s) Recommandé(s)



Arezzo Mate , Peinture Mate

أريزو مات , طلاء مات

Caractéristiques

- **Aspect :** Extra mate
- **Rendement :** 5-6 m² / kg,
(en 2 couches)
- **Densité :** 1,5 Kg / L (±) %2
- **Séchage :** - Au toucher, 1 heure.
- Deuxième couche après 4 heures .
- **Lavabilité :** supporte un entretien de nettoyage ordinaire.

المواصفات التقنية :

- **المظهر:** مات
- **التغطية:** 5-6 م² / كغ
(على طبقتين)
- **الكثافة :** 1.5 كغ / ل ± 2%
- **التجفيف :** - عند اللمس, 1 ساعة.
- قابل لإعادة الطلاء بعد 4 ساعات.
- **قابلية الغسيل :** قابل للتنظيف الروتيني.

Finition mate



5Kg



20Kg



Arezzo Mate est une peinture à base d'eau avec un haut niveau de couverture et d'opacité, formulée avec copolymères acryliques qui fournissent un revêtement résistant avec une bonne lavabilité. Idéale pour un usage professionnel en raison de ses bonnes performances, ses propriétés et stabilité des couleurs. Elle utilisée pour les chambres et les salons intérieurs.

أريزو مات هو دهان مائي ذو مستوى عالٍ من التغطية والتعتيم، مُصمم من بوليمرات أكريليك مشتركة توفر طبقة مقاومة مع قابلية جيدة للغسيل مثالي للاستخدام الاحترافي نظرًا لأدائه الجيد وخصائص اللون وثباته. يُستعمل في الغرف والصالونات.

Outil(s) Recommandé(s)



R-sat , Peinture Interieure

آر-سات , طلاء داخلي

Caractéristiques

- **Aspect :** Satiné
- **Rendement :** de 6-7m² / kg
(en 2 couches) .
- **Densité :** 1.25 kg / L (±) 2%
- **Séchage :** - Au toucher, 1 heure.
- Deuxième couche après 6 heures .
- **Lavabilité :** lessivable.
- **Résistance jaunissement :**
non jaunissante.

Finition satinée



16Kg



المواصفات التقنية :

- **المظهر :** نصف لامع
- **التغطية :** 7-6 م² / كلغ
(على طبقتين)
- **الكثافة :** 1,25 كلغ / ل ± 2%
- **التجفيف :** - عند اللمس, 1 ساعة.
- قابل لإعادة الطلاء بعد 6 ساعات.
- **قابلية الغسيل :** المنتج قابل للغسيل.
- **مقاومة الإصفرار :** المنتج غير قابل للإصفرار.

R-SAT est une peinture décorative d'aspect satiné à base copolymère d'acrylique avec un haut niveau de couverture. Fournit un revêtement résistant et flexible qui aide à prévenir film de peinture de se fissurer, ou s'écailler. Idéale pour un usage professionnel en raison de ses bonnes performances et de ses propriétés et sa stabilité des couleurs .

آر-سات هو دهان مائي ديكوري ذو مظهر ساتان يعتمد على بوليمر أكريليك مشترك مع مستوى عالٍ من التغطية. يوفر طلاءً قويًا ومرنًا يساعد على منع طبقة الطلاء من التشقق أو التقشير. مثالي للاستخدام الاحترافي نظرًا لأدائه الجيد وخصائص اللون وثباته.

Outil(s) Recommandé(s)



Matador , Peinture Interieure Semi Mate

ماتادور , طلاء داخلي نصف مات

Caractéristiques

- **Aspect :** Semi mate
- **Rendement :** de 6-7m² / kg
(en 2 couches) .
- **Densité :** 1.4 kg / L (±) 2%
- **Séchage :** - Au toucher, 1 heure.
- Deuxième couche après 6 heures .
- **Lavabilité :** lessivable.
- **Résistance jaunissement :**
non jaunissante.

Finition semi mate



12Kg



14Kg



المواصفات التقنية :

- **المظهر :** نصف مات
- **التغطية :** 7-6 م² / كلغ
(على طبقتين)
- **الكثافة :** 1,4 كلغ / ل ± 2%
- **التجفيف :** - عند اللمس, 1 ساعة.
- قابل لإعادة الطلاء بعد 6 ساعات.
- **قابلية الغسيل :** المنتج قابل للغسيل.
- **مقاومة الإصفرار :** غير قابل للإصفرار

Matador est une peinture à base d'eau semi mate avec un haut niveau de couverture et d'opacité, formulée avec des résines acryliques pures qui fournissent un revêtement résistant avec une bonne lessivabilité. Idéale pour un usage professionnel en raison de ses bonnes performances et de ses propriétés et sa stabilité des couleurs .
Destinée pour les chambres à coucher, les salons et les salles de séjour.

ماتادور دهان مائي نصف عاتم ذو مستوى عالٍ من التغطية والتعتيم. مُصمم من ريزين أكريليك صافي مشتركة توفر طبقة مقاومة مع قابلية جيدة للغسيل مثالي للاستخدام الاحترافي نظرًا لأدائه الجيد وخصائص اللون وثباته. يوصى به لغرف النوم، صالون و غرف المعيشة.

Outil(s) Recommandé(s)



Arezzo Satin , Peinture Satinée

أريزو ساتين , طلاء ساتان

Caractéristiques

- **Aspect :** Satiné
- **Rendement :** de 6-7m² / kg
(en 2 couches) .
- **Densité :** 1.25 kg / L ± 2%.
- **Séchage :** - Au toucher, 1 heure.
- Deuxième couche après 6 heures.
- **Lavabilité :** lessivable.
- **Résistance jaunissement :**
non jaunissante.

المواصفات التقنية :

- **المظهر :** نصف لامع
- **التغطية :** 7-6 م² / كلغ
(على طبقتين)
- **الكثافة :** 1,25 كلغ / ل ± 2%
- **التجفيف :** - عند اللمس, 1 ساعة.
- قابل لإعادة الطلاء بعد 6 ساعات.
- **مقاومة الغسيل :** المنتج قابل للغسيل.
- **مقاومة الإصفرار :** غير قابل للإصفرار

Finition satinée



Base TR

5Kg



18Kg



Arezzo Satin est une peinture décorative d'aspect satiné à base copolymère d'acrylique avec un haut niveau de couverture. Fournit un revêtement résistant et flexible qui aide à prévenir du film de peinture de se fissurer, ou de s'écailler. Idéale pour un usage professionnel en raison de ses bonnes performances et de ses propriétés et sa stabilité des couleurs. Elle est utilisée pour les chambres, les salons, les cuisines et les salles de bain.

أريزو ساتين هو دهان مائي ديكوري ذو مظهر ساتان يعتمد على بوليمر أكريليك مشترك مع مستوى عالي من التغطية. يوفر طلاءً قوياً ومرناً يساعد على منع طبقة الطلاء من التشقق أو التقشر. مثالي للاستخدام الاحترافي نظراً لأدائه الجيد وخصائص اللون وثباته. يُستعمل في الغرف، الصالونات، المطابخ والحمامات.

Outil(s) Recommandé(s)



Arezzo Pro , Peinture Satinée Premium

أريزو برو , طلاء ساتان ممتاز

Caractéristiques

- **Aspect :** Satiné
- **Rendement :** de 6-7m² / kg
(en 2 couches)
- **Densité :** 1.25 kg / L ± 2%.
- **Séchage :** - Au toucher, 1 heure
- Deuxième couche après 6 heures .
- **Lavabilité :** lessivable.
- **Résistance jaunissement :**
non jaunissante.

المواصفات التقنية :

- **المظهر :** لامع
- **التغطية :** 7-6 م² / كلغ
(على طبقتين)
- **الكثافة :** 1,25 كلغ / ل ± 2%
- **التجفيف :** - عند اللمس, 1 ساعة.
- قابل لإعادة الطلاء بعد 6 ساعات.
- **قابلية الغسيل :** المنتج قابل للغسيل.
- **مقاومة الإصفرار :** غير قابل للإصفرار

Finition satinée



Base TR

5Kg



18Kg



Arezzo Pro est une peinture décorative d'aspect satiné à base d'acrylique pure avec un haut niveau de couverture. Fournit un revêtement résistant et flexible qui aide à prévenir film de peinture de se fissurer, ou de s'écailler. Arezzo Pro offre une excellente opacité et une finale longue durée. Idéale pour un usage professionnel en raison de ses bonnes performances et de ses propriétés et sa stabilité des couleurs. Elle est utilisée pour les chambres, les salons, les cuisines et les salles de bain.

أريزو برو هو طلاء ديكوري ساتان يعتمد على الأكريليك النقي بمستوى عالي من التغطية. يوفر طلاءً قوياً ومرناً يساعد على منع طبقة الطلاء من التشقق أو التقشر. يقدم **أريزو برو** عتامة ممتازة ولمسة نهائية طويلة الأمد. مثالي للاستخدام الاحترافي نظراً لأدائه الجيد وخصائص اللون وثباته. يُستعمل في الغرف، الصالونات، المطابخ والحمامات.



*Qualité Supérieure
Finition Satinée*

arezzo

أريزو برو

Poids Net: **18KG**



Satinova

Peinture Acrylique Finition Satin

FACILE | LESSIVABLE

Couleur
Blanc

Couverture
Idéale

18KG

Outil(s) Recommandé(s)



R-plafond, Peinture Mate Special Plafond

آر-بلافون , طلاء مات خاص بالأسقف

Caractéristiques

- **Aspect :** Mate
- **Rendement :** de 5-6m² / kg
(en 2 couches) .
- **Densité :** 1.5 kg / L ± 2%.
- **Séchage :** - 1 heure
- Deuxième couche après 4 heures .
- **Lavabilité :** lessivable.
- **Résistance jaunissement :**
non jaunissante.

المواصفات التقنية :

- **المظهر :** مات
- **التغطية :** 5-6 م² / كلغ
(على طبقتين)
- **الكثافة :** 1,5 كلغ / ل ± 2%
- **التجفيف :** - 1 ساعة.
- قابل لإعادة الطلاء بعد 4 ساعات.
- **قابلية الغسيل :** المنتج قابل للغسيل.
- **مقاومة الإصفرار :** غير قابل للإصفرار.

Finition semimate



Base TR

6Kg



18Kg



R-plafond est une peinture à base d'eau semi mate avec un haut niveau de couverture et d'opacité, formulée avec des résines acryliques pure qui fournissent un revêtement résistant avec une bonne lessivabilité.

Idéale pour un usage professionnel en raison de ses bonnes performances et de ses propriétés et sa stabilité des couleurs. Destinée pour les chambres à coucher, les salons et les salles de séjour.

آر-بلافون هو دهان مائي نصف طاف ذو مستوى عالي من التغطية والتعقيم . مُصمم من ريزين أكريليك صافي. يوفر طبقة مقاومة عالية مع قابلية جيدة للغسيل. مثالي للاستخدام الاحترافي نظرًا لأدائه الجيد وخصائص اللون وثباته. يوصى به لغرف النوم، الصالونات و غرف المعيشة.

Outil(s) Recommandé(s)



Satinova , Peinture Satinée

ساتينوفا , طلاء ساتان

Caractéristiques

- **Aspect :** Satiné
- **Rendement :** de 5-6m² / kg
(en 2 couches)
- **Densité :** 1.25 kg / L ± 2%.
- **Séchage :** - Au toucher, 1 heure
- Deuxième couche après 4 heures .
- **Lavabilité :** lessivable.
- **Résistance jaunissement :**
non jaunissante.

المواصفات التقنية :

- **المظهر :** لامع
- **التغطية :** 5-6 م² / كلغ
(على طبقتين)
- **الكثافة :** 1,25 كلغ / ل ± 2%
- **التجفيف :** - عند اللمس, 1 ساعة.
- قابل لإعادة الطلاء بعد 4 ساعات.
- **قابلية الغسيل :** المنتج قابل للغسيل.
- **مقاومة الإصفرار :** غير قابل للإصفرار.

Finition satinée



Base TR

5Kg



18Kg



Satinova est une peinture décorative d'aspect satinée à base d'acrylique avec un haut niveau de couverture. Fournit un revêtement résistant et flexible qui aide à prévenir film de peinture de se fissurer, ou s'écailler. **Satinova** offre une excellente opacité et une finale longue durée.

ساتينوفا هي طلاء زخرفي بلمس ساتاني مصنوع من الأكريليك مع مستوى تغطية عالي. يوفر طبقة مقاومة ومرنة تساعد على منع تشقق أو تقشر طبقة الطلاء. يوفر **ساتينوفا** عتامة ممتازة ونهاية طويلة الأمد.

CONNETTITI AL NUOVO MONDO
DEL COLORE

LASCIATI CONQUISTARE
ED APPROFONDISCI
LE TEXTURE MURALI
PUI INNOVATIVE DEL MERCATO

CHOOSE YOUR DECORATIVEART!



CeboTime

Il suo aspetto opaco
e delicatamente perlato
veste le pareti
di un'elegante morbidezza

Finitura acrilica all'acqua per interni, dall'aspetto opaco e delicatamente perlato, permette di ottenere colori chiari, nitidi e luminosi, ma anche tinte molto intense.

SCOPRI ANCHE:



Fondata nel 1997 Cebos Color, e' oggi una realtà consolidata e riconosciuta nel mondo della decorazione murale.

Un'Azienda altamente specializzata, che **formula e produce** una gamma ampia e completa di finiture e rivestimenti decorativi di alta qualità.

Il sito produttivo dell'Azienda, ubicato nella Sede di Osio Sopra (Bergamo), si avvale di macchinari all'avanguardia che garantiscono una produzione automatizzata e nello stesso tempo flessibile, sempre orientata al **massimo rispetto ambientale**.

Ricerca, innovazione e un elevato livello di professionalità interna sono i punti di forza di Cebos Color, un'Azienda che sa soddisfare le esigenze variegata e crescenti del settore decorativo, offrendo una **gamma di prodotti completa che spazia dagli acrilici a quelli a base calce**.

Decorare significa per Cebos Color un'opportunità per ridefinire gli spazi, inventare nuove armonie, esaltare forme e colori.

Evoluzione continua, rispetto della tradizione e del patrimonio culturale acquisito rendono Cebos Color un punto di riferimento per chi cerca soluzioni innovative, che riescono a coniugare creatività e praticità.

Estetica portata ai più elevati standard prestazionali: questa è Cebos Color.

CeboKing e CeboSkil

CeboKing

Finitura multi-supporto all'acqua, a base di resina poliacrilica, per interni ed esterni applicabile direttamente su diversi supporti (opportunosamente preparati) come metallo, plastica, legno, pareti in gesso, cartongesso e cemento e superfici in ceramica.

CeboSkil

Finitura protettiva trasparente all'acqua, bicomponente, a base di resina poliacrilica, per interni ed esterni disponibile nelle versioni:

Lucido - Satinato - Opaco. CeboSkil catalizzata è certificata per l'utilizzo in ambienti con presenza di alimenti (HACCP).



Cebos Color Srl
Via dei Dossi, 7
24040 Osio Sopra (Bg) - Italy-
www.ceboscolor.it - info@cebos.it





CeboSfera

Colore e movimento
creano illusioni ottiche e
composizioni multisensoriali
che donano agli ambienti
personalità e carattere.

SCOPRI I MOLTEPLICI EFFETTI
DI CEBOSFERA:

- NIAGARA (foto)
- CASCATA
- COSMO
- COMETA
- ONDA
- ZEFFIRO
- IRONSTAR



CeboMarmo

LE PIETRE SPLENDENTI

L'effetto Marmo
nella sua massima
espressione

SCOPRI I MOLTEPLICI EFFETTI
DI CEBOMARMO

- PIETRA RINASCIMENTALE HB (foto)
- PIETRA RINASCIMENTALE
- PIETRA IMPERIALE
- PIETRA NOBILE
- PIETRA CLASSICA



CeboArt Model

L'eterna essenza della calce
crea effetti unici
creano pareti esclusive

SCOPRI I MOLTEPLICI EFFETTI
DI CEBOART MODEL:

- SPATOLATO
- SBRECCIATO (foto)
- DRAFT
- NIAGARA
- ONDA
- TIVOLI
- CRAQUELE'
- ZEFFIRO
- DESIGN
- DESIGN DELABRE'





Fabrication de peinture et ses outils

Service Commercial Peinture

✉ contact@rolux.dz ☎ 05 60 90 63 97

Service Commercial Outils

✉ contact@rolux.dz ☎ 05 53 50 36 13

Siège Social Merdj Chekir - Médéa

ROLUX.DZ