



# CATALOGUE DES PRODUITS

CATALOGUE PEINTURE

*« La peinture, c'est la liberté de l'esprit »*

2023

[WWW.ROLUX.DZ](http://WWW.ROLUX.DZ)



**SARL ROLUX**  
**FABRICATION DES PEINTURES ET SES OUTILS**

QUARTIER MERDJ CHEKIR - MÉDÉA  
Email [contact@rolux.dz](mailto:contact@rolux.dz)  
Tél +213 (0) 560 90 63 97 - +213 (0) 555 00 24 66  
Fix +213 (0)25 78 81 99



**[WWW.ROLUX.DZ](http://WWW.ROLUX.DZ)**

# QUI SOMMES-NOUS ?

**SARL Rolux** est une entreprise industrielle algérienne spécialisée dans la fabrication de peinture de bâtiments et peinture décorative, et fabrication des Rouleaux, Pinceaux et Papier adhésif.

Elle propose actuellement toute une gamme de peinture de décoration intérieure , extérieure et ses outils

**SARL ROLUX** : est aussi spécialisée dans la commercialisation des produits de la marque Italienne **CEBOS COLOR** ainsi que les outils décoratifs de peinture .

**Rolux** diffuse une gamme complète de peinture et peinture décorative, Implantée à Médéa.

**Rolux** dispose d'une unité moderne de fabrication de la peinture , ainsi qu'un logistique ultra performant.

**Rolux** a tissé au fil du temps un large réseau de distributeurs professionnels sur le territoire national algerien .

## L'innovation au quotidien :

A l'écoute de son marché, Rolux innove constamment et propose de nouvelles solutions pour :

- Simplifier les utilisations.
- Améliorer le résultat final des utilisateurs.
- Rechercher plus de confort dans les utilisations .
- Proposer des outils adaptés à l'évolution.

# معلومات عن الشركة

شركة روليكس شركة صناعية جزائرية متخصصة في صناعة طلاء المباني والطلاء الزخرفي ، وتصنيع الرولات والفرش والورق اللاصق. تقدم حالياً مجموعة كاملة من دهانات الديكور الداخلي والخارجي و أدوات الطلاء.

شركة روليكس : متخصصة في تسويق المنتجات من العلامة التجارية الإيطالية CEBOS COLOR بالإضافة إلى أدوات الرسم الزخرفية. توزع روليكس مجموعة كاملة من الدهانات و الدهانات الزخرفية . متموقة بالمدينة. تمتلك روليكس وحدة حديثة لتصنيع الطلاء ، فضلاً عن الخدمات اللوجستية عالية الأداء. مع مرور الوقت ، نسجت روليكس شبكة كبيرة من الموزعين المحترفين على التراب الوطني الجزائري.

## الابتكار اليومي:


بالاستماع إلى سوقها ، تبتكر روليكس باستمرار وتقدم حلولاً جديدة لـ:

- تبسيط الاستخدامات.
- تحسين النتيجة النهائية للمستخدمين.
- البحث عن المزيد من الراحة في الاستخدامات.
- اقتراح الأدوات الملائمة لتطوير سوق الدهانات.



# SOMMAIRE

Les collections Rolux	05
Fixateur & Primaire	06-08
Peinture Décorative	09-11
Peinture Extérieur	12-15
Peinture Intérieure & Lac	16-21
Représentation	22-23





## SERVICES



### Livraison rapide

Livraison disponible aux 58 wilayas, Rolux assure la livraison sur l'ensemble des wilayas du territoire national algérien.



### Pack d'achat

Découvrez nos offres et bénéficiez des réductions sur toute la gamme des produits Rolux en contactant notre direction.  
*Profitez-en maintenant !*



### Formations

Des formations bien structurées pour les peintres devraient comprendre des cours de base en techniques de peinture.



# Fixateur & Primaire

## R-fix plus , Fixateur de fond

## آر فيكس بليس, مثبت



### Caractéristiques

- **Aspect :** Mat
- **Rendement :** 5-6m<sup>2</sup> / kg  
(en 2 couches)
- **Densité :** 1,5 Kg / L (±) %2
- **Séchage :** - 40 min .  
- Recouvrable après 6 heures .

### المواصفات التقنية :

- **المظهر :** مات .
- **التغطية :** 5-6 م<sup>2</sup> / كلغ  
(على طبقتين)
- **الكثافة :** 1.5 كلغ / لتر (±) %2
- **التجفيف :** - 40 دقيقة .  
- قابل لإعادة الطلاء بعد 6 ساعات .

**R-fix Plus** est un fixateur acrylique lavable à base d'eau, avec une finition blanche mate et excellente couverture . Il s'utilise comme couche de fond blanche ou colorée avant l'application de peinture final .

**آر-فيكس بليس** هو مثبت أكريليك مائي قابل للغسل . مع لمسة نهائية بيضاء غير لامعة وتغطية ممتازة. يستخدم كطبقة أساسية بيضاء أو ملونة قبل تطبيق الطلاء النهائي .

## R-fix , Primaire d'accrochage

## آر-فيكس , طلاء أولي



### Caractéristiques

- **Aspect :** Mat
- **Rendement :** 4-5m<sup>2</sup> / kg  
(en 2 couches)
- **Densité :** 1,5 Kg / L (±) %2
- **séchage :** - 40 min .  
- Recouvrable après 6 heures .

### المواصفات التقنية :

- **المظهر :** مات
- **التغطية :** 4-5 م<sup>2</sup> / كلغ  
(على طبقتين)
- **الكثافة :** 1.5 كلغ / لتر (±) %2
- **وقت التجفيف :** - 40 دقيقة .  
- قابل لإعادة الطلاء بعد 6 ساعات .

**R-fix** il s'agit d'un primaire d'accrochage Sous-couche blanche de fixation à base de copolymère styrène acrylique .

**آر-فيكس** عبارة عن طلاء أولي يستعمل كأساس لتثبيت الطبقة الأساسية. أبيض مات من الستايرين - أكريليك كوبوليمر.



## Hidrofix , Fixateur Transparent

## هيدروفيكس , مثبت شفاف



### Caractéristiques

- **Aspect :** Transparent
- **Rendement :** 4-8m<sup>2</sup> / kg  
(en 2 couches )
- **Dilution :** 1L Hidrofix + 3L eau
- **Séchage :** - 30 min .  
- Recouvrable après 2 heures min .

### المواصفات التقنية :

- **المظهر :** شفاف .
- **التغطية :** 4-8 م<sup>2</sup> / كلغ  
(على طبقتين)
- **التخفيف :** 1ل هيدروفيكس + 3ل ماء
- **التجفيف :** - 30 دقيقة .  
- قابل لإعادة الطلاء ساعتين على الأقل .

**Hidrofix** est un scellant acrylique à base d'eau sans solvant avec des propriétés de pénétration, d'adhérence et de résistance exceptionnelles. Fournit un revêtement protecteur durable et transparent pour les applications intérieures et extérieures qui est non jaunissant, lavable et résistant aux taches.

Produit spécialement conçu pour résoudre les problèmes d'adhérence de la peinture sur les surfaces.

Recommandé comme primaire pour les supports présentant des problèmes d'adhérence de la peinture (béton, plâtre, ciment, fibrociment, brique), ou les surfaces nécessitant une fixation (chaux, ou peu consolidées).

Valable également comme vernis à l'eau inodore pour la protection des surfaces intérieures.

**هيدروفيكس** عبارة عن مثبت مانع للتسرب من الأكريليك ذو أساس مائي خالي من المذيبات ويتميز بخصائص اختراق ، التصاق ومقاومة استثنائية.

يوفر طبقة واقية متينة وواضحة للتطبيقات الداخلية والخارجية غير مائلة للاصفرار وقابلة للغسل ومقاومة للبقع.

منتج مصمم خصيصًا لحل مشاكل التصاق الدهان على الأسطح. موصى به كأساس للركائز التي تعاني من مشاكل التصاق الطلاء (الخرسانة ، الجبس ، الأسمنت ، الأسمنت الليفي ، الطوب) ، أو الأسطح التي تتطلب التثبيت (جير ، أو دهانات غير متماسكة بشكل جيد).

يصلح أيضًا كورنيش مائي عديم الرائحة لحماية الأسطح الداخلية .

**NOUVEAU**

**PRODUIT**





# Peinture décorative

## Rimini , Peinture décorative

## ريميني , طلاء لؤلؤي لامع



### Caractéristiques

- **Aspect :** coloré, Perlé avec des particules d'argent
- **Rendement :** 5-6m<sup>2</sup> / kg (en 2 couches)
- **Densité :** 1,15 Kg / L (±) 0.5
- **Temps de séchage :** 4-6 heures
- **Résistance au lavage :** supporte un entretien de nettoyage ordinaire

### المواصفات التقنية :

- **المظهر :** ملون , بحبيبات الفضة
- **التغطية :** 5-6 م<sup>2</sup> / كلغ (على طبقتين)
- **الكثافة :** 1.15 كلغ / لتر (±) 0.5
- **وقت التجفيف :** 4-6 ساعات
- **مقاومة الغسيل :** تتحمل صيانة التنظيف العادية

Finition brianllante

base argent

base oro

base oro light

base magic

base cerise

3Kg

10Kg

✓

✓

**Rimini** est une peinture à base d'eau acrylique , pour la décoration intérieure donnant un effet nacré coloré , avec un effet scintillant avec des reflets spéciaux argent ou oro . Il peut être utilisé pour créer des effets esthétiques raffinés dans des pièces classiques ou modernes , disponible dans les bases (Argent, Oro , Oro light, Magic et Cerise) .

**ريميني** هو دهان أكريليك ذو أساس مائي ، للديكور الداخلي يعطي تأثيراً لؤلؤياً ملوناً ، مع تأثير لامع مع انعكاسات فضية أو ذهبية خاصة. يمكن استخدامه لإنشاء تأثيرات جمالية راقية في الغرف الكلاسيكية أو الحديثة ، متوفر بقواعد (فضي، أورو، ماجيك، أورو لايت، أحمر كرزي).

## Kasane , Peinture décorative antique

## كازان , دهان ديكوري بالأتنيك



### Caractéristiques

- **Aspect :** Peinture multicolore.
- **Rendement :** 6-7m<sup>2</sup> / kg (en 2 couches)
- **Densité :** 1,04 Kg / L (±) %2
- **Temps de séchage :** 4-6 heures
- **Résistance au lavage :** supporte un entretien de nettoyage ordinaire

### المواصفات التقنية :

- **المظهر :** طلاء متعدد الألوان
- **التغطية :** 6-7 م<sup>2</sup> / كلغ (على طبقتين)
- **الكثافة :** 1.04 كجم / لتر (±) %2
- **وقت التجفيف :** 4-6 ساعات
- **مقاومة الغسيل :** تتحمل صيانة التنظيف العادية.

**Kasane** est une peinture décorative à base d'eau multicolore pour les intérieurs. Elle est facile à appliquer et très polyvalente. Kasan se prête à la conception de différents effets, et lorsqu'il est utilisé en combinaison avec des additifs Evora, permet de créer des décorations polychromes avec des reflets brillants et des étincelles métalliques précieuses..

**كازان** طلاء ديكوري بأساس مائي متعدد الألوان للديكورات الداخلية. إنه سهل التطبيق ومتعدد الاستخدامات. يفسح كازان نفسه لتصميم التأثيرات المختلفة ، وعند استخدامه مع إضافات منتج إيفورا يسمح بإنشاء زخارف متعددة الألوان مع انعكاسات لامعة وبريق معدني ثمين.

## Capri , Peinture décorative Sablé Perlée

## كابري , طلاء زخرفي لؤلؤي

### Caractéristiques

- **Aspect :** Sablé, Perlé avec des particules d'argent.
- **Rendement :** 6-7m<sup>2</sup> / kg  
(en 2 couches)
- **Densité :** 1,42 Kg / L (±) %2
- **Temps de séchage :** 4-6 heures
- **Résistance au lavage :** supporte un entretien de nettoyage ordinaire.

### المواصفات التقنية :

- **المظهر :** معدني مع حبيبات الفضة.
- **التغطية :** 7-6 م<sup>2</sup> / كلغ  
(على طبقتين)
- **الكثافة :** 1.42 كلغ / لتر (±) 2%
- **وقت التجفيف :** 4-6 ساعات
- **مقاومة الغسيل :** تتحمل صيانة التنظيف العادية.



Finition brianllante

5Kg

base argent base oro base oro light base magic base cerise

**Capri** est une peinture décorative perlée acrylique avec bulles de verres à base d'eau pour les intérieurs, rapide et facile à appliquer avec une haute résistance mécanique, donne aux surfaces un effet poncé et brillant, il peut être utilisé sur tout type de surface lisse, Capri se caractérise par un aspect métallique, disponible dans les bases (Argent, Oro, Oro light, Magic et Cerise).

**كابري** دهان بحبيبات زجاجية لؤلؤي مائي للديكورات الداخلية . سريع وسهل التطبيق بمقاومة ميكانيكية عالية . يعطي الأسطح تأثير مصقول ولامع . يمكن استخدامه على أي نوع من الأسطح الناعمة ، كابري يتميز بمظهر معدني . متاح في 5 قواعد (فضي ، ذهبي، ذهبي فاتح ماجيك و كرزي ) .

## Evora , Peinture décorative métallisée

## إفورا , دهان زخرفي ميتاليك

### Caractéristiques

- **Aspect :** métallisé avec des particules d'argent
- **Rendement :** 6-7m<sup>2</sup> / kg  
(en 2 couches)
- **Densité :** 1,1 Kg / L (±) %2
- **Temps de séchage :** 4-6 heures
- **Résistance au lavage :** supporte un entretien de nettoyage ordinaire

### المواصفات التقنية :

- **المظهر :** معدني مع حبيبات الفضة
- **التغطية :** 7-6 م<sup>2</sup> / كلغ  
(على طبقتين)
- **الكثافة :** 1.1 كجم / لتر (±) 2%
- **وقت التجفيف :** 4-6 ساعات
- **مقاومة الغسيل :** تتحمل صيانة التنظيف العادية.



Finition brianllante

5Kg

base argent base oro base oro light base magic base cerise

**EVORA** est une peinture décorative à base d'eau, acrylique, lavable, qui procure à vos intérieurs une ambiance particulièrement feutrée métallisée . on peut utiliser Evora sur les pattes qu'elle donne à toutes les surfaces des contrastes de lumière particuliers qui rehaussent tous les styles classiques ou modernes chambres selon les dernières tendances en matière de design d'intérieur.

**إفورا** هو دهان أكريليك زخرفي ذو أساس مائي وقابل للغسل يمنح ديكوراتك الداخلية جواً معدنيًا مريحًا بشكل خاص . كما يمكن استعماله فوق العجائن الديكورية مما يعطي جميع الأسطح تباينًا خاصًا للضوء يعزز جميع الأنماط الكلاسيكية أو الحديثة للغرف وفقًا لأحدث الاتجاهات في التصميم الداخلي .



# Peinture extérieure

## R-Façade , Peinture Façade

## آر-فاساد , طلاء الواجهات



### Caractéristiques

- **Aspect :** Mat.
- **Rendement :** de 6-7m<sup>2</sup> / kg (par couche) .
- **Couleur :** Bases blanche et Rouge Brique
- **Densité :** 1.5 kg / L (±) 0.05 .
- **Séchage :** - 30 min .
- - Recouvrable après 8 heures .
- **Résistance au lavage :** lavable.

### المواصفات التقنية :

- **المظهر :** مات
- **التغطية :** 7-6 م<sup>2</sup> / كغ (لكل طبقة)
- **اللون :** قواعد بيضاء وحمراء قرميدية
- **الكثافة :** 1.5 كغ / لتر (±) 0.05
- **التجفيف :** - 30 دقيقة
- - قابل لإعادة الطلاء بعد 8 ساعات .
- **مقاومة الغسيل :** المنتج قابل للغسيل.

Finition mate



25Kg



**R-Façade** est une peinture à base acrylique pour surfaces verticales extérieures, idéale sur façade en atmosphères rurale, urbaine, industrielle et maritime R-Façade offrir une excellente résistance aux intempéries, moisissures et au vieillissement, imperméable aux eaux de ruissellement, très bonne souplesse, même par temps froid .

**آر-فاساد** طلاء أكريليكي للأسطح الخارجية، مثالي للواجهات في المناطق الريفية والحضرية والصناعية والبحرية. يوفر آر-فاساد مقاومة ممتازة للعوامل الجوية والعفن . وغير منفذة لمياه الجريان السطحي . ومرونة جيدة جدًا حتى في الطقس البارد.

## R-Tanche , Peinture étanchéité

## آر-تونش , طلاء مانع للتسرب



### Caractéristiques

- **Aspect :** Satiné
- **Rendement :** environ 2-3m<sup>2</sup> / kg (par couches) selon l'application
- **Couleur :** Bases blanche et Rouge Brique.
- **Densité :** 1,2 Kg / L (±) 0.05
- **Séchage :** - 30 min .
- - Recouvrable après 8 heures .
- **Résistance au lavage :** lavable

### المواصفات التقنية :

- **المظهر :** نصف لامع
- **التغطية :** حوالي 2-3 متر مربع / كغ (لكل طبقة) حسب التطبيق
- **اللون :** متوفر في قاعدتين أبيض و أحمر أجوري.
- **الكثافة :** 1.2 كجم / لتر (±) 0.05
- **التجفيف :** - 30 دقيقة.
- - قابل لإعادة الطلاء بعد 8 ساعات .
- **مقاومة الغسيل :** المنتج قابل للغسيل .

Finition mate



20Kg



**R-Tanche** est une peinture d'étanchéité, élastique permanente sans soudure sans joints ni possibilité de fuite et 100% imperméable à l'eau, possède une excellente flexibilité et une bonne résistance aux intempéries, Recommandé pour l'étanchéité verticale et horizontale sur façades, terrasses et toitures sans fissures ou avec micro-fissures jusqu'à 1,5 mm, à condition qu'il y ait un ruissellement pente supérieure à 1%. Particulièrement adapté aussi pour éliminer problèmes d'humidité dans les endroits difficiles d'accès qui ne sont pas exposés à un trafic continu.

**آر-تونش** عبارة عن دهان مقاوم للماء . مرن دائم بدون وصلات أو إمكانية التسرب ومقاوم للماء بنسبة 100% . يتمتع بمرونة ممتازة ومقاومة جيدة للطقس. موصى به للعزل المائي العمودي والأفقي على الواجهات والمدرجات والأسطح بدون تشققات أو مع شقوق صغيرة تصل إلى 1.5 مم بشرط وجود جريان المنحدر أكبر من 1%. مناسب أيضًا بشكل خاص للتخلص من مشاكل الرطوبة في الأماكن التي يصعب الوصول إليها والتي لا تتعرض لحركة مرور مستمرة.

# ضد تسرب المياه من الأسطح و الواجهات

متوفر بقاعدتين

أبيض قابل للتلوين

أحمر آجوري



# PROTECTION EXTREME pour les CONDITIONS EXTREME

- ✓ ÉTANCHE À LA POUSSIÈRE
- ✓ RÉSISTANT À L'EAU
- ✓ RÉSISTANT AUX UV







# Peinture Intérieure & Lac a eau

## R-Lac , Peinture Laque à l'eau

## آر-لاك , دهان لاکي مائي

### Caractéristiques

- **Aspect :** Gloss
- **Rendement :** 8-10 m<sup>2</sup> / kg ,  
(en 2 couches )
- **Densité :** 1,2 Kg / L (±) %2
- **Séchage :** - 30 min .  
- deuxième couche après 8 heures .
- **Résistance au lavage :** lessivable.
- **Résistance jaunissement :** non jaunissante

### المواصفات التقنية :

- **المظهر:** لامع .
- **التغطية:** 10-8 م<sup>2</sup> / 2م / كغ ,  
(في طبقتين)
- **الكثافة :** 1.2 كغ / لتر (± 2%)
- **التجفيف :** - 30 دقيقة.  
- قابل لإعادة الطلاء بعد 8 ساعات.
- **مقاومة الغسيل :** قابل للغسل.
- **مقاومة الاصفرار :** غير قابل للإصفرار .



Finition gloss



4Kg



12Kg



**R-LAC** est une peinture laque à base d'eau Pure Acrylique d'aspect brillant (finition gloss) à très bon pouvoir couvrant, facile à appliquer sèche rapidement, Sans odeur et sans émission, Très bonne résistance aux intempéries, Ne jaunit pas avec le temps.

**آر-لاك** هو طلاء لاکي مائي أكريليك نقي ذو مظهر لامع (تشطيب لامع) مع قوة تغطية جيدة جدًا، سهل التطبيق، يجف بسرعة، عديم الرائحة وخالي من الانبعاثات، مقاومة جيدة جدًا للطقس، لا يصفر مع مرور الوقت.

## Arezzo mate , Peinture Mate

## أريزو مات , طلاء مات

### Caractéristiques

- **Aspect :** Extra mate
- **Rendement :** 5-6m<sup>2</sup> / kg ,  
(en 2 couches )
- **Densité :** 1,5 Kg / L (±) %2
- **Séchage :** - 30 min .  
- deuxième couche après 4 heures .
- **Résistance au lavage :** supporte un entretien de nettoyage ordinaire.

### المواصفات التقنية :

- **المظهر :** مات
- **التغطية :** 5-6 م<sup>2</sup> / كغ  
(على طبقتين)
- **الكثافة :** 1,5 م كغ / لتر (± 2%)
- **التجفيف :** - 30 دقيقة.  
- قابل لإعادة الطلاء بعد 4 ساعات.
- **مقاومة الغسيل :** قابل للتنظيف الروتيني.



Finition mate



5Kg



20Kg



**Arezzo Mate** est une peinture à base d'eau avec un haut niveau de couverture et d'opacité, Formulé avec copolymères acryliques qui fournissent un revêtement résistant avec une bonne lavabilité. Idéale pour un usage professionnel en raison de ses bonnes performances, ses propriétés et stabilité des couleurs.

**أريزو مات** هو دهان مائي ذو مستوى عالٍ من التغطية والتعتيم، مُصمم من بوليمرات أكريليك مشتركة توفر طبقة مقاومة مع قابلية جيدة للغسيل مثالي للاستخدام الاحترافي نظرًا لأدائه الجيد وخصائص اللون وثباته.

## Arezzo satin , Peinture Satinée

## أريزو ساتين , طلاء ساتان

### Caractéristiques

- **Aspect :** Satiné.
- **Rendement :** de 6-7m<sup>2</sup> / kg (en 2 couches) .
- **Densité :** 1.25 kg / L (±) 0.05 .
- **Séchage :** - 1 heure  
- deuxième couche après 6 heures .
- **Résistance au lavage :** lessivable.
- **Résistance jaunissement :** non jaunissante.

### المواصفات التقنية :

- **المظهر :** نصف لامع
- **التغطية :** 6-7 م<sup>2</sup> / كلغ (على طبقتين)
- **الكثافة :** 1.25 م<sup>2</sup> / كلغ ل (±) 0.05%
- **التجفيف :** - 1 ساعة.  
- قابل لإعادة الطلاء بعد 6 ساعات.
- **مقاومة الغسيل :** المنتج قابل للغسيل.
- **مقاومة الإصفرار :** غير قابل للإصفرار



Finition satinée

base blanche

base TR

5Kg

18Kg

**Arezzo Satin** est une peinture décorative d'aspect satiné à base copolymère d'acrylique avec un haut niveau de couverture. Fournit un revêtement résistant et flexible qui aide à prévenir film de peinture de se fissurer, ou s'écailler. Idéale pour un usage professionnel en raison de ses bonnes performances et de ses propriétés et stabilité des couleurs .

**أريزو ساتين** هو دهان مائي ديكوري ذو مظهر ساتان يعتمد على بوليمر أكريليك مشترك مع مستوى عالٍ من التغطية. يوفر طلاءً قويًا ومرنًا يساعد على منع طبقة الطلاء من التصدع أو التقشر. مثالي للاستخدام الاحترافي نظرًا لأدائه الجيد وخصائص اللون وثباته.

## Arezzo pro , Peinture Satinée Premium

## أريزو برو , طلاء ساتان ممتاز

### Caractéristiques

- **Aspect :** Satiné.
- **Rendement :** de 6-7m<sup>2</sup> / kg (en 2 couches) .
- **Densité :** 1.25 kg / L (±) 0.05 .
- **Séchage :** - au toucher : 1 heure  
deuxième couche après 6 heures .
- **Résistance au lavage :** lessivable.
- **Résistance jaunissement :** non jaunissante.

### المواصفات التقنية :

- **المظهر :** نصف لامع
- **التغطية :** 6-7 م<sup>2</sup> / كلغ (على طبقتين)
- **الكثافة :** 1.25 م<sup>2</sup> / كلغ ل (±) 0.05%
- **التجفيف :** - 1 ساعة.  
- قابل لإعادة الطلاء بعد 6 ساعات.
- **مقاومة الغسيل :** المنتج قابل للغسيل.
- **مقاومة الإصفرار :** غير قابل للإصفرار



Finition satinée

5Kg

18Kg

**Arezzo Pro** est une peinture décorative d'aspect satiné à base d'acrylique pure avec un haut niveau de couverture. Fournit un revêtement résistant et flexible qui aide à prévenir film de peinture de se fissurer, ou s'écailler. Arezzo Pro offre une excellente opacité et une finale longue durée. Idéal pour un usage professionnel en raison de ses bonnes performances et de ses propriétés et stabilité des couleurs .

**أريزو برو** هو طلاء ديكوري ساتان يعتمد على الأكريليك النقي بمستوى عالٍ من التغطية. يوفر طلاءً قويًا ومرنًا يساعد على منع طبقة الطلاء من التصدع أو التقشر. يقدم **أريزو برو** عمامة ممتازة ولمسة نهائية طويلة الأمد. مثالي للاستخدام الاحترافي نظرًا لأدائه الجيد وخصائص اللون وثباته.

## R-sat , Peinture Interieure

## آر-سات , طلاء داخلي



### Caractéristiques

- **Aspect :** Satiné.
- **Rendement :** de 6-7m<sup>2</sup> / kg (en 2 couches ) .
- **Densité :** 1.25 kg / L (±) 0.05 .
- **Séchage :** - 1 heure  
- deuxième couche après 6 heures .
- **Résistance au lavage :** lessivable.
- **Résistance jaunissement :** non jaunissante.

### المواصفات التقنية :

- **المظهر :** نصف لامع
- **التغطية :** 7-6 م<sup>2</sup> / كلغ (على طبقتين)
- **الكثافة :** 1,25م<sup>2</sup> / كلغ ل (±) 0.05%
- **التجفيف :** - 1 ساعة.  
- قابل لإعادة الطلاء بعد 6 ساعات.
- **مقاومة الغسيل :** المنتج قابل للغسيل.
- **مقاومة الإصفرار :** المنتج غير قابل للإصفرار .

Finition satinée

16Kg

base blanche

✓

**R-SAT** est une peinture décorative d'aspect satiné à base copolymère d'acrylique avec un haut niveau de couverture. Fournit un revêtement résistant et flexible qui aide à prévenir film de peinture de se fissurer, ou s'écailler. Idéal pour un usage professionnel en raison de ses bonnes performances et de ses propriétés et stabilité des couleurs .

**آر-سات** هو دهان مائي ديكوري ذو مظهر ساتان يعتمد على بوليمر أكريليك مشترك مع مستوى عالٍ من التغطية. يوفر طلاءً قويًا ومرنًا يساعد على منع طبقة الطلاء من التصدع أو التقشر. مثالي للاستخدام الاحترافي نظرًا لأدائه الجيد وخصائص اللون وثباته.

## Matador , Peinture Interieure Semi Mate

## ماتادور , طلاء داخلي نصف مات



### Caractéristiques

- **Aspect :** semi mate
- **Rendement :** de 6-7m<sup>2</sup> / kg (en 2 couches ) .
- **Densité :** 1.4 kg / L (±) 0.05 .
- **Séchage :** - 1 heure  
- deuxième couche après 6 heures .
- **Résistance au lavage :** lessivable.
- **Résistance jaunissement :** non jaunissante.

### المواصفات التقنية :

- **المظهر :** نصف مات
- **التغطية :** 7-6 م<sup>2</sup> / كلغ (على طبقتين)
- **الكثافة :** 1,4م<sup>2</sup> / كلغ ل (±) 0.05%
- **التجفيف :** - 1 ساعة.  
- قابل لإعادة الطلاء بعد 6 ساعات.
- **مقاومة الغسيل :** المنتج قابل للغسيل.
- **مقاومة الإصفرار :** غير قابل للإصفرار

Finition semi mate

5Kg

14Kg

✓

✓

**Matador** est une peinture à base d'eau semi mate avec un haut niveau de couverture et d'opacité, Formulé avec des résines acryliques pure qui fournissent un revêtement résistant avec une bonne lessivabilité. Idéal pour un usage professionnel en raison de ses bonnes performances et de ses propriétés et stabilité des couleurs .  
destiné pour les chambres à coucher, les salons et les salles de séjour.

**ماتادور** دهان مائي نصف ماتم ذو مستوى عالٍ من التغطية والتعتيم، مُصمم من ريزين أكريليك صافي مشتركة توفر طبقة مقاومة مع قابلية جيدة للغسيل مثالي للاستخدام الاحترافي نظرًا لأدائه الجيد وخصائص اللون وثباته. يوصى به لغرف النوم، صالون و غرف المعيشة.

## R-plafond, Peinture Mate Special Plafond

آر-بلافون , طلاء مات خاص بالأسقف

### Caractéristiques

- **Aspect :** mate
- **Rendement :** de 5-6m<sup>2</sup> / kg  
(en 2 couches ) .
- **Densité :** 1.5 kg / L (±) 0.05 .
- **Séchage :** - 1 heure  
- deuxième couche après 4 heures .
- **Résistance au lavage :** lessivable.
- **Résistance jaunissement :**  
non jaunissante.

### المواصفات التقنية :

- **المظهر :** مات
- **التغطية :** 5-6 م<sup>2</sup> / كلغ  
(على طبقتين)
- **الكثافة :** 1.5 كلغ / ل (±) 0.05%
- **التجفيف :** - 1 ساعة .  
- قابل لإعادة الطلاء بعد 4 ساعات .
- **مقاومة الغسيل :** المنتج قابل للغسيل .
- **مقاومة الإصفرار :** غير قابل للإصفرار .



Finition semimate

5Kg

20Kg

Base blanche

✓

✓

**R-plafond** est une peinture à base d'eau semi mate avec un haut niveau de couverture et d'opacité, Formulé avec des résines acryliques pure qui fournissent un revêtement résistant avec une bonne lessivabilité. Idéale pour un usage professionnel en raison de ses bonnes performances et de ses propriétés et stabilité des couleurs. destiné pour les chambres à coucher, les salons et les salles de séjour.

**آر-بلافون** هو دهان مائي نصف طاف ذو مستوى عالٍ من التغطية والتعتيم . مُصمم من ريزين أكريليك صافي. يوفر طبقة مقاومة عالية مع قابلية جيدة للغسيل. مثالي للاستخدام الاحترافي نظرًا لأدائه الجيد وخصائص اللون وثباته. يوصى به لغرف النوم، الصالونات و غرف المعيشة.



# PEINTURE EXTRA MATE



---

## MATADOR

Peinture Mate Haute Qualité





# LE REPRÉSENTANT EXCLUSIF EN ALGERIE



CONNETTITI AL NUOVO MONDO  
DEL COLORE

LASCIATI CONQUISTARE  
ED APPROFONDISCI  
**LE TEXTURE MURALI**  
PUI INNOVATIVE DEL MERCATO

## CHOOSE YOUR DECORATIVE ART!



### CeboTime

Il suo aspetto opaco  
e delicatamente perlato  
veste le pareti  
di un'elegante morbidezza

Finitura acrilica all'acqua per interni, dall'aspetto opaco e delicatamente perlato, permette di ottenere colori chiari, nitidi e luminosi, ma anche tinte molto intense.

SCOPRI ANCHE:

### CeboKing e CeboSkil

#### CeboKing

Finitura multi-supporto all'acqua, a base di resina poliaccrilica, per interni ed esterni applicabile direttamente su diversi supporti (opportunamente preparati) come metallo, plastica, legno, pareti in gesso, cartongesso e cemento e superfici in ceramica.

#### CeboSkil

Finitura protettiva trasparente all'acqua, bicomponente, a base di resina poliaccrilica, per interni ed esterni disponibile nelle versioni: **Lucido - Satinato - Opaco**. CeboSkil catalizzata è certificata per l'utilizzo in ambienti con presenza di alimenti (HACCP).



Fondata nel 1997 Cebos Color, e' oggi una realtà consolidata e riconosciuta nel mondo della decorazione murale.

Un'Azienda altamente specializzata, che **formula e produce** una gamma ampia e completa di finiture e rivestimenti decorativi di alta qualità.

Il sito produttivo dell'Azienda, ubicato nella Sede di Osio Sopra (Bergamo), si avvale di macchinari all'avanguardia che garantiscono una produzione automatizzata e nello stesso tempo flessibile, sempre orientata al **massimo rispetto ambientale**.

Ricerca, innovazione e un elevato livello di professionalità interna sono i punti di forza di Cebos Color, un'Azienda che sa soddisfare le esigenze variegata e crescenti del settore decorativo, offrendo una **gamma di prodotti completa che spazia dagli acrilici a quelli a base calce**.

Decorare significa per Cebos Color un'opportunità per ridefinire gli spazi, inventare nuove armonie, esaltare forme e colori.

Evoluzione continua, rispetto della tradizione e del patrimonio culturale acquisito rendono Cebos Color un punto di riferimento per chi cerca soluzioni innovative, che riescono a coniugare creatività e praticità.

**Estetica portata ai più elevati standard prestazionali: questa è Cebos Color.**

Cebos Color Srl  
Via dei Dossi, 7  
24040 Osio Sopra (Bg) - Italy-  
[www.ceboscolor.it](http://www.ceboscolor.it) - [info@cebos.it](mailto:info@cebos.it)





# CeboSfera

Colore e movimento  
creano illusioni ottiche e  
composizioni multisensoriali  
che donano agli ambienti  
personalità e carattere.

SCOPRI I MOLTEPLICI EFFETTI  
DI CEBOSFERA:

- NIAGARA (foto)
- CASCATA
- COSMO
- COMETA
- ONDA
- ZEFFIRO
- IRONSTAR



# CeboMarmo

LE PIETRE SPLENDENTI

L'effetto Marmo  
nella sua massima  
espressione

SCOPRI I MOLTEPLICI EFFETTI  
DI CEBOMARMO

- PIETRA RINASCIMENTALE HB (foto)
- PIETRA RINASCIMENTALE
- PIETRA IMPERIALE
- PIETRA NOBILE
- PIETRA CLASSICA



# CeboArt Model

L'eterna essenza della calce  
crea effetti unici  
creano pareti esclusive

SCOPRI I MOLTEPLICI EFFETTI  
DI CEBOART MODEL:

- SPATOLATO
- SBRECCIATO (foto)
- DRAFT
- NIAGARA
- ONDA
- TIVOLI
- CRAQUELE'
- ZEFFIRO
- DESIGN
- DESIGN DELABRE'